



**BOSCH**

Stvořeno pro život

# Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Uvnitř letáku najdete produktové novinky  
a speciální akční sady za atraktivní ceny

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

Zobrazení cen:

**6 890 Kč**

8 337 Kč

Obj. č. 0.615.990.G08

— Doporučená PC bez DPH

— Doporučená PC s DPH

Platnost letáku je od 05.09.2016 do 28.12.2016, resp. do vyprodání zásob.  
Změny vyhrazeny.

Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.



# Promoakce v segmentu 18 V ve dvou krocích: SLEVA 30%

1

Zakupte **šroubovák s EC motorem** z definované nabídky



2

A k tomu **systémové nářadí 18 V** bez akumulátoru a nabíječky s **30% slevou!**



\*Cena před slevou

Obj. č.	Základní nářadí Li-Ion 18 V	DPC bez DPH	DPC s DPH
0.601.9F1.301	<b>GSR 18 VE-EC</b> př. vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	11 990 Kč	14 508 Kč
0.601.9F1.101	<b>GSR 18 VE-EC</b> vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	11 490 Kč	13 903 Kč
0.601.9E9.101	<b>GSR 18 V-EC</b> př. vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 890 Kč	11 967 Kč
0.601.9E8.101	<b>GSR 18 V-EC</b> vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 590 Kč	11 604 Kč
0.601.9E8.105	<b>GSR 18 V-EC WLC</b> vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 890 Kč	11 967 Kč

Obj. č.	Systémové nářadí 18 V (bez akumulátoru a nabíječky)	DPC bez DPH*	DPC s DPH*
0.601.9E1.102	<b>GSR 18 V-EC FC2</b> vrtací šroubovák, L-BOXX 136	5 390 Kč	6 522 Kč
0.601.9F5.100	<b>GBL 18V-120</b> fukar, krabice	1 690 Kč	2 045 Kč
0.601.2A0.300	<b>GCB 18 V-LI</b> pásová pila, krabice	7 490 Kč	9 063 Kč
0.601.9A1.30F	<b>GDR 18 V-LI</b> rázový utahovák, krabice	5 090 Kč	6 159 Kč
0.601.9D8.102	<b>GDS 18 V-EC 250 HT</b> rázový utahovák, krabice	5 990 Kč	7 248 Kč
0.601.9B9.102	<b>GDX 18 V-EC</b> rázový utahovák, krabice	5 690 Kč	6 885 Kč
0.601.9B5.300	<b>GGG 18 V-LI</b> přímá bruska, krabice	5 490 Kč	6 643 Kč
0.601.6A4.001	<b>GKM 18 V-LI</b> okružní pila na kov, L-BOXX 238	7 190 Kč	8 700 Kč
0.601.6A5.001	<b>GSA 18 V-LI C</b> pila ocasek, L-BOXX 136	5 490 Kč	6 643 Kč
0.601.5A6.100	<b>GST 18 V-LI B</b> přímochárá pila, krabice	6 090 Kč	7 369 Kč
0.601.5A5.100	<b>GST 18 V-LI S</b> přímochárá pila, krabice	6 090 Kč	7 369 Kč
0.601.93A.307	<b>GWS 18-125 V-LI</b> úhlová bruska, krabice	5 790 Kč	7 006 Kč



# NOVINKA! Akumulátorové nářadí Li-Ion 12 V



Veškeré nářadí Bosch 12 V Professional je 100 % kompatibilní s bateriemi a nabíječkami firmy Bosch Professional 10,8 V. To znamená plnou flexibilitu při využívání všech vyměnitelných baterií Bosch Professional 10,8 V a 12 V do veškerého nářadí Bosch Professional 10,8 V a 12 V.

## NOVINKA!

### GSR 120-LI\*



Nový vrtací šroubovák 12 V

**Jednoobjímkové 10mm sklíčidlo**

pro rychlejší a snadnější výměnu příslušenství

**2-rychlostní převodovka**

optimalizováno pro vrtací a šroubovací aplikace a maximální pracovní postup



**Kompaktní tělo**

délka pouze 182 mm pro práci v těžko dostupných místech

**Pogumovaná rukojeť Soft Grip**

pro komfortnější ovládání



**LED dioda**

v podmínkách při špatné viditelnosti



**Electronic Cell Protection (ECP)**

funkce, která chrání baterii před přetížením, přehřátím a také před úplným vybitím



Technická data	GSR 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V
<b>Akumulátor</b>	<b>2x 1,5 Ah Li-Ion</b>
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-380/1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/13 Nm
Max. Ø vrtání do dřeva/oceli	20/10 mm
Max. Ø šroubování	7 mm
Stupně krouticích momentů	20+1
Světlo LED	ano
Electronic Cell Protection (ECP)	ano
Upínací rozsah sklíčidla	0,8-10 mm
<b>Balení</b>	<b>kufr</b>
Nabíječka	AL 1215 CV
Hmotnost včetně akumulátoru	0,98 kg
<b>Cena</b>	<b>2 490 Kč</b>
	3 013 Kč
Obj. č.	0.601.9F7.001

\*Produkt dostupný od 10/2016

## NOVINKA!

### GDR 120-LI\*

Nový rázový utáhovák 12 V



Technická data	GDR 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V
<b>Akumulátor</b>	<b>2x 1,5 Ah Li-Ion</b>
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	1.300/2.600 min <sup>-1</sup>
Frekvence přiklepů	0-2.800/3.300 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment	100 Nm
Electronic Cell Protection (ECP)	ano
Světlo LED	ano
Upínací rozsah sklíčidla	1/4"
<b>Balení</b>	<b>kufr</b>
Nabíječka	AL 1215 CV
Hmotnost s akumulátorem	1,05 kg
<b>Cena</b>	<b>2 590 Kč</b>
	3 134 Kč
Obj. č.	0.601.9F0.001

\*Produkt dostupný od 10/2016



**Super  
cena!**



Set 24 bitů s univerzálním držákem, 7 vrtáků do kovu a 7 vrtáků do dřeva v hodnotě 468 Kč bez DPH!

## GSR/GSB 10,8-2-LI Vrtací šroubováky / příklepové vrtací šroubováky

Technická data	GSR 10,8-2-LI	GSB 10,8-2-LI
Napětí akumulátoru	10,8 V	
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-400/1.300 min <sup>-1</sup>	0-380/1.300 min <sup>-1</sup>
Frekvence příklepů	-	19.500 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/15 Nm	
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	19/10/- mm	19/10/10 mm
Balení	i-Boxx 72	
Nabíječka	AL 1115 CV	
Hmotnost s akumulátorem	0,95 kg	1 kg
<b>Cena</b>	<b>2 890 Kč</b>	<b>3 290 Kč</b>
	3 497 Kč	3 981 Kč
Obj. č.	0.615.990.GD9	0.615.990.GE1



**Super  
set!**



GSA 10,8 V-LI, GLI PocketLED, 8x pilový plátek, v hodnotě 4 491 Kč bez DPH!



## GSR 10,8-2-LI Vrtací šroubovák

**6 490 Kč**

7 853 Kč

Obj. č. 0.615.990.G02

### GSR 10,8-2-LI

► technické parametry viz výše

### GSA 10,8 V-LI

► hloubka řezu ve dřevě/v kovových profilech 65/50 mm

► SDS systém výměny příslušenství

### GLI PocketLED

► provozní doba: 450 min (s akumulátorem 2,0 Ah)

**Součástí balení:** ► nabíječka AL 1130 CV ► 2x 2,0 Ah Li-Ion

► L-BOXX 102

## NOVINKA! GLI 18V-1900

### Nová 18V akumulátorová svítidla

- provozní doba - až 8 hodin
- světelný tok 1900 lm
- 5 nastavitelných poloh
- kompatibilní se stativem o závitě 5/8"
- kompatibilní s akumulátory 14,4 a 18 V
- hmotnost 1,6 kg
- krabice

**2 990 Kč**

3 618 Kč

Obj. č. 0.601.446.400



## GSR 1440/1800-LI Vrtací šroubováky

Technická data	GSR 1440-LI	GSR 1800-LI
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-420/0-1.400 min <sup>-1</sup>	0-400/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/15 Nm	34/18 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli	25/10 mm	29/10 mm
Max. Ø šroubování	7 mm	8 mm
Stupně kroutících momentů	25+1	
Electronic Cell Protection	ano	
Upínací rozsah sklíčidla	0,8-10 mm	
Balení	kufr	
Nabíječka	AL 1814 CV (66 min)	AL 1814 CV (80 min)
Hmotnost včetně akumulátoru	1,3 kg	1,4 kg
<b>Cena</b>	<b>2 890 Kč</b>	<b>2 990 Kč</b>
	3 497 Kč	3 618 Kč
Obj. č.	0.601.9A8.406	0.601.9A8.306

**Super  
cena!**



Set 24 bitů s univerzálním držákem v hodnotě 190 Kč bez DPH!

## NOVINKA! GSB 14,4/18 VE-EC

Nové příklepové vrtací šroubováky řady Robust Series

Technická data	GSB 14,4 VE-EC	GSB 18 VE-EC
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
<b>Akumulátor</b>	<b>2x 4,0 Ah Li-Ion</b>	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–420/1.900 min <sup>-1</sup>	0–480/2.100 min <sup>-1</sup>
Frekvence příklepů	28.500 min <sup>-1</sup>	31.500 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	70/40 Nm	75/47 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	68/13/13 mm	82/13/13 mm
Max. Ø šroubování	10 mm	12 mm
KickBack Control	ano	
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–13 mm	
Stupně kroutících momentů	25+1	
<b>Balení</b>	<b>L-BOXX 136</b>	
Nabíječka	GAL 1860 CV	
Hmotnost včetně akumulátoru	2,2 kg	2,3 kg
<b>Cena</b>	<b>10 790 Kč</b>	<b>11 990 Kč</b>
	13 056 Kč	14 508 Kč
Obj. č.	0.601.9F1.201	0.601.9F1.301



## GKS 18V-57/18V-57 G NOVINKA!

Nová 18V akumulátorová ruční okružní pila

Technická data	GKS 18V-57	GKS 18V-57 G
Napětí akumulátoru	18 V	
<b>Akumulátor</b>	<b>bez akumulátoru</b>	
Volnoběžné otáčky	3.400 min <sup>-1</sup>	
Ø pilového kotouče	165 mm	
Ø otvoru pilového kotouče	20 mm	
Hloubka řezu (90°)	57 mm	
Hloubka řezu (45°)	39 mm	42 mm
Kompatibilita se systémem lišt FSN	-	ano
LED světlo	ano	ano
Hmotnost včetně akumulátoru 5,0 Ah	4,0 kg	4,1 kg
<b>Balení</b>	<b>krabice</b>	<b>L-BOXX 238</b>
<b>Cena</b>	<b>5 390 Kč</b>	<b>6 690 Kč</b>
	6 522 Kč	8 095 Kč
Obj. č.	0.601.6A2.200	0.601.6A2.101

**Součástí balení:** ► pilový kotouč Optiline Wood  
► boční doraz ► odsávací adaptér

## NOVINKA! GSS 18V-10

Nová 18V akumulátorová vibrační bruska

Technická data	GSS 18V-10	GSS 18V-10
Napětí akumulátoru	18 V	
<b>Akumulátor</b>	<b>bez akumulátoru</b>	<b>2x 5,0 Ah Li-Ion</b>
Počet kmitů ve volnoběhu	11.000/22.000 min <sup>-1</sup>	
Ø kmitání	1,6 mm	
Brusná deska	113/101; 80/130; 100/150 mm	
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg	
<b>Balení</b>	<b>krabice</b>	<b>L-BOXX 136</b>
Nabíječka	-	GAL 1880 CV
<b>Cena</b>	<b>2 390 Kč</b>	<b>8 890 Kč</b>
	2 892 Kč	10 757 Kč
Obj. č.	0.601.9D0.200	0.601.9D0.201



**Součástí dodávky GSS 18 V-10 (krabice):** ► 2x brusný papír G120 ► brusná deska 1/4 ► děrovací nástroj ► mikrofiltr  
**Součástí dodávky GSS 18 V-10 (L-BOXX):** ► 3x brusný papír G120 ► 3x brusná deska (1/4, 1/6, Delta) ► děrovací nástroj ► mikrofiltr



# +Extra!



**Protiprachový kryt  
(do 2kg SDS-Plus kladiv)**  
v hodnotě 390 Kč bez DPH!



## GBH 2-24 DRE/DFR

## NOVINKA!

### Kombinované kladivo (SDS-Plus)

- ▶ jmenovitý příkon 790 W
- ▶ rázová energie 2,7 J
- ▶ volnoběžné otáčky 0–1.330 min<sup>-1</sup>
- ▶ frekvence přiklepů 0–4.200 min<sup>-1</sup>
- ▶ max. Ø vrtání do betonu/oceli/dřeva 24/30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami
- ▶ DFR: výměnné sklíčidlo (SDS-plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo)
- ▶ hmotnost DRE/DFR 2,8/2,9 kg
- ▶ kufr



**GBH 2-24 DRE**

**3 290 Kč**

3 981 Kč

Obj. č. 0.611.272.100

**GBH 2-24 DFR**

**3 990 Kč**

4 828 Kč

Obj. č. 0.611.273.000

### GSB 13 RE Příklepová vrtačka

- ▶ jmenovitý příkon 600 W
- ▶ počet přiklepů 0–44.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ volnoběžné otáčky 0–2.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 13 mm
- ▶ hmotnost 1,8 kg
- ▶ kufr

### Super cena!



**4 dílná sada  
víceúčelových  
vrtáků  
Robust Line CYL-9  
Multi Construction  
(Ø 4/5/6/8 mm)**  
v hodnotě 409 Kč  
bez DPH!



**1 790 Kč**

2 166 Kč

Obj. č. 0.601.217.103



### GSB 19-2 RE Příklepová vrtačka

- ▶ jmenovitý příkon 850 W
- ▶ volnoběžné otáčky 0–1.000/3.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ počet přiklepů 0–17.000/5.100 min<sup>-1</sup>
- ▶ hmotnost 2,6 kg
- ▶ kufr

### +Extra!



**7 dílná sada vrtáků  
do betonu X Pro Line  
CYL-1  
+ 7 dílná sada vrtáků  
do dřeva X Pro Line**  
v hodnotě 354 Kč  
bez DPH!



**4 390 Kč**

5 312 Kč

Obj. č. 0.601.17B.501



### Super set!

### GDB 180/350 WE + GCR 180/350 Diamantové vrtačky a vrtací konzole

Technická data	GDB 180 WE	GDB 350 WE
Jmenovitý příkon	2.000 W	3.200 W
Volnoběžné otáčky (1./2./3. rychlost)	900/2.800/- min <sup>-1</sup>	420/820/1.250 mm <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtání za mokra/sucha (1./2./3. rychlost)	80-180/25-60/- mm	55-105/80-160/165-300** mm
Upínání nástrojů	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Hmotnost	5,2 kg	11,9 kg
Použití	ruční/se stojanem	se stojanem
Balení	kufr	krabice
<b>Cena</b>	<b>48 090 Kč</b>	<b>72 090 Kč</b>
	58 189 Kč	87 229 Kč
Obj. č.	0.615.990.GJ4	0.615.990.GJ5

### GDB 180 WE + GCR 180\*\*\*

### GDB 350 WE + GCR 350\*\*\*



\*\* pouze v kombinaci s adaptérem, není součástí setu

\*\*\* GCR 180/350 baleno v krabici



# NOVINKA! GBH 2-28/2-28 F

## System Vibration Control



Aktivní snižování vibrací umožňuje efektivnější a pohodlnější práci s kombinovanými kladivy

## System KickBack Control



Okamžité vypnutí motoru při neočekávaném zablokování nářadí zvyšuje bezpečnost uživatele

# NOVINKA!

## GBH 2-28/2-28 F\*



**Kombinované kladivo (SDS-Plus)**

**KickBack Control**

integrovaný inteligentní senzor detekuje neočekávaný zpětný ráz nářadí a zastaví chod motoru

**Zvýšený výkon**

výkonný 880 W motor s rázovou energií 3,2 J

**Výměnné sklíčidlo (SDS-Plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo) platí pouze pro F verzi**

**Kovový kryt převodovky**

nejvyšší kvalita a robustnost

**Otočné uhlíky**

konstatní výkon při pravém i levém chodu

**System aktivní kontroly vibrací**

poskytuje větší komfort a méně únavnou práci

\*Produkt dostupný od 10/2016



**GBH 2-28 F  
+ GDE 16 Plus + L-BOXX 136**

**9 690 Kč**

11 725 Kč

Obj. č. 0.611.267.603



Technická data	GBH 2-28	GBH 2-28 F
Jmenovitý příkon	880 W	
Rázová energie	3,2 J	
Frekvence přiklepů	0–4.000 min <sup>-1</sup>	
Volnoběžné otáčky	0–900 min <sup>-1</sup>	
Max. Ø vrtání v betonu/zdivu/oceli/dřevě	28/68/13/30 mm	
SDS-Plus sklíčidlo	ano	ano (výměnné)
Rychloupínací 13 mm sklíčidlo	–	ano (výměnné)
<b>Balení</b>	<b>L-BOXX 136</b>	
Hmotnost	2,9 kg	3,1 kg
<b>Cena</b>	<b>6 790 Kč</b>	<b>8 290 Kč</b>
	8 216 Kč	10 031 Kč
Obj. č.	0.611.267.501	0.611.267.601

(kufr)

**5 390 Kč**

6 522 Kč

Obj. č. 0.611.267.500

(kufr)

**5 990 Kč**

7 248 Kč

Obj. č. 0.611.267.600



## NOVINKA! GKS 600

### Ruční okružní pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.200 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 165/20 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.200min<sup>-1</sup>
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 55/37 mm
- ▶ hmotnost 3,6 kg
- ▶ krabice

### Součástí dodávky:

- ▶ pilový kotouč
- ▶ odsávací adaptér



2 790 Kč

3 376 Kč

Obj. č. 0.601.6A9.020

## NOVINKA! GCO 20-14\*

### Dělicí bruska na rozbrušování kovů

- ▶ jmenovitý příkon 2.000 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ řezná kapacita 196x100 mm
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 355/25,4 mm
- ▶ hmotnost 17 kg

### Součástí dodávky:

- ▶ řezný kotouč Expert for Metal

9 090 Kč

10 999 Kč

Obj. č. 0.601.B38.100



\*Produkt dostupná od 10/2016

## +Extra!



x50

- 10x brusný papír "Best for Wood" G240
  - 20x brusný papír "Best for Wood" G120
  - 20x brusný papír "Best for Wood" G80
- v hodnotě 3 060 Kč bez DPH!



### GEX 125-1 AE Excentrická bruska

- ▶ jmenovitý příkon 250 W
- ▶ volnoběžné otáčky 7.500–12.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ počet kmitů 15.000–24.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnost 1,3 kg



4 990 Kč

6 038 Kč

Obj. č. 0.615.990.CY3

## +Extra!

x10

x10

- 10x pilový plátek "Flexible for Metal" S922 BF
  - 10x pilový plátek "Flexible for Wood and Metal" S922 HF
- v hodnotě 2 276 Kč bez DPH!



### GSA 1300 PCE Pila ocaska

- ▶ jmenovitý příkon 1.300 W
- ▶ počet volnoběžných zdvihů 0–2.900 min<sup>-1</sup>
- ▶ výška zdvihu 28 mm
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/kovu 220/20 mm
- ▶ hmotnost 4,1 kg

6 190 Kč

7 490 Kč

Obj. č. 0.615.990.EC6




## +Extra!



Pracovní stůl  
GTA 600  
v hodnotě  
2 290 Kč  
bez DPH!

### GTS 10 J Stolní pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.650 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. řezací výkon vlevo/vpravo 210/460 mm
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L/2° P
- ▶ hmotnost 26 kg



17 890 Kč

21 647 Kč

Obj. č. 0.615.990.DM4



## +Extra!

### GHG 660 LCD Horkovzdušná pistole

- ▶ jmenovitý příkon 2.300 W
- ▶ pracovní teplota 50°–660°C
- ▶ proud vzduchu 250–500 l/min
- ▶ plynulá regulace proudu vzduchu
- ▶ plynulá regulace teploty
- ▶ hmotnost 1,0 kg



- 1x redukční tryska
  - 1x svařovací botka
  - 1x reflektorová tryska
  - 30x smršťovací trubičky
  - 50x smršťovací trubičky
- v hodnotě  
1 811 Kč bez DPH!



3 490 Kč

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.944.302



## +Extra! KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS-MAX



**Příklepová vrtačka  
GSB 1600 RE**  
v hodnotě 2 290 Kč  
bez DPH!



**GBH 8-45 DV**

**GBH 5-40 DCE**



**GBH 12-52 DV**



Technická data	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence příklepů	1.500–3.050 min <sup>-1</sup>	1.380–2.760 min <sup>-1</sup>	1.750–2.150 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	170–340 min <sup>-1</sup>	0–305 min <sup>-1</sup>	0–220 min <sup>-1</sup>
Max. Ø vrtání do betonu	12–40 mm	12–45 mm	12–52 mm
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
<b>Cena</b>	<b>15 690 Kč</b>	<b>21 990 Kč</b>	<b>27 990 Kč</b>
	18 985 Kč	26 608 Kč	33 868 Kč
Obj. č.	0.611.264.000	0.611.265.000	0.611.266.000



## +Extra!

### SEKACÍ KLADIVA SDS-MAX



**Příklepová vrtačka  
GSB 1300 RE**  
v hodnotě 1 390 Kč  
bez DPH!



**GSH 7 VC**

**GSH 5 CE**



**GSH 11 VC**



Technická data	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,3 J	13 J	23 J
Frekvence příklepů	1.300–2.900 min <sup>-1</sup>	1.370–2.720 min <sup>-1</sup>	900–1.700 min <sup>-1</sup>
Hodnota vibrací	11 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
<b>Cena</b>	<b>14 990 Kč</b>	<b>19 290 Kč</b>	<b>22 990 Kč</b>
	18 138 Kč	23 341 Kč	27 818 Kč
Obj. č.	0.611.321.000	0.611.322.000	0.611.336.000



## NOVINKA! GSC 75-16

Nové nůžky



12 090 Kč

14 629 Kč

Obj. č. 0.601.500.500

- ▶ jmenovitý příkon 750 W
- ▶ nejmenší poloměr 35 mm
- ▶ počet zdvihů 5.200 min<sup>-1</sup>
- ▶ max. řezná kapacita v oceli (400 N/mm<sup>2</sup>) 1,6 mm
- ▶ hmotnost 1,7 kg
- ▶ krabice



## NOVINKA! GNA 75-16

Nový prostřihovač

- ▶ jmenovitý příkon 750 W
- ▶ čistá šířka stříhu 5 mm
- ▶ max. řezná kapacita v oceli (400 N/mm<sup>2</sup>) 1,6 mm
- ▶ předvrtání pro vnitřní vystřihování 21 mm
- ▶ nejmenší poloměr 40 mm
- ▶ počet zdvihů 2.100 min<sup>-1</sup>
- ▶ hmotnost 1,8 kg
- ▶ krabice



12 790 Kč

15 476 Kč

Obj. č. 0.601.529.400

Super  
cena!

### GWS 1000 Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 1.000 W
- ▶ volnoběžné otáčky 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø kotouče 125 mm
- ▶ hmotnost 2,1 kg
- ▶ krabice



1 990 Kč

2 408 Kč

Obj. č. 0.601.828.800

Super  
cena!

### GWS 1400 Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 1.400 W
- ▶ volnoběžné otáčky 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø kotouče 125 mm
- ▶ hmotnost 2,2 kg
- ▶ kufr



1x diamantový  
řezný kotouč  
Professional for Universal,  
kufr

v hodnotě 1 178 Kč  
bez DPH!



3 290 Kč

3 981 Kč

Obj. č. 0.601.824.900

Super  
set!

### GWS 22-230 JH Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 2.200 W
- ▶ volnoběžné otáčky 6.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø kotouče 230 mm
- ▶ hmotnost 5,2 kg
- ▶ krabice



Úhlová bruska  
GWS 850 C

v hodnotě 1 490 Kč  
bez DPH!



4 090 Kč

4 949 Kč

Obj. č. 0.615.990.H1V

Super  
cena!

### GWS 24-230 JH Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 2.400 W
- ▶ volnoběžné otáčky 6.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø kotouče 230 mm
- ▶ hmotnost 5,2 kg
- ▶ krabice



3 490 Kč

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.884.M03



# NOVINKA! Úhlová bruska GWS 750



**Ergonomický tvar a úzký úchop**

snadná manipulace a lepší kontrola nad strojem

**Nová konstrukce větracích otvorů**

lepší ochrana motoru a převodovky proti prachu a delší doba práce díky efektivnějšímu chlazení motoru

**Kompaktní pouzdro**

jednodušší přístup do špatně dostupných prostorů

**Nově navržený 750W motor**

vyšší výkon a rychlejší pracovní postup než GWS 7-115/125

**Ochrana proti opětovnému zapnutí**



po přerušení proudu musí být nářadí aktivně vypnuto, než je možné je znovu spustit



**Ochranný kryt**



zajišťuje uživateli bezpečí

Technická data	GWS 750 (115 mm)	GWS 750 (125 mm)
Jmenovitý příkon	750 W	
Volnoběžné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>	
Ø kotouče	115 mm	125 mm
Hlavní rukojeť	standardní	
Balení	krabice	
Hmotnost	1,8 kg	
<b>Cena</b>	<b>1 390 Kč</b>	<b>1 490 Kč</b>
	1 682 Kč	1 803 Kč
Obj. č.	0.601.394.000	0.601.394.001



## Srovnání GWS 750 a GWS 7

Rozdíl není pouze ve výkonu (+30 W)



- ▶ o 3 % vyšší špičkový výkon motoru ve srovnání s GWS 7
- ▶ efektivita motoru GWS 750 je vyšší než u GWS 7 i při těžších pracovních aplikacích

- ▶ o 13 % vyšší maximální výkon motoru v porovnání s GWS 7
- ▶ výstupní výkon motoru GWS 750 drží více konstantně oproti GWS 7

# Nový systém Starlock

## Přechod na jiné použití jedním cvaknutím

**Systém Starlock zabezpečuje větší flexibilitu tam, kde to jiné nářadí musí vzdát.**

**Výkonnější multicuttery s inovativním upínacím systémem a rozšířená nabídka příslušenství se perfektně navzájem doplňují a umožňují mnohostranné použití.**

- ▶ Umožňuje rychlejší postup práce a větší efektivitu díky výkonnějšímu nářadí
- ▶ Zaručuje jednoduché a pohodlné přiřazení příslušenství díky jednotlivým výkonovým třídám
- ▶ Funkce Snap-In pro výměnu příslušenství bez použití nástrojů a bez nebezpečí poranění díky jednoduchému zacvaknutí pilových listů (dostupná u GOP 55-36 / 40-30 / 18V-28 Professional)



### Tři třídy Starlock: Vyberte si řešení, které pro vás bude vhodné!



- ▶ Hloubka řezu 50 mm
- ▶ Kompatibilní se systémem OIS
- ▶ GOP 10,8 V-LI



- ▶ Hloubka řezu 60 mm
- ▶ Hlubší řezy a více možností použití
- ▶ GOP 40-30
- ▶ GOP 30-28
- ▶ GOP 18V-28



- ▶ Hloubka řezu 80 mm
- ▶ Správné příslušenství pro použití s vysokými nároky na výkon
- ▶ GOP 55-36





# NOVINKA! GOP 30-28\*/40-30/55-36

\*Produkt dostupný od 10/2016

## Nové multifunkční nářadí



Technická data	GOP 30-28		GOP 40-30		GOP 55-36	
Jmenovitý příkon	300 W		400 W		550 W	
Volnoběžné otáčky	8.000-22.000 min <sup>-1</sup>					
Kmitací úhel vlevo/vpravo	1,4°		1,5°		1,8°	
Hmotnost	1,5 kg				1,6 kg	
Nabíječka	krabice	L-BOXX 136	krabice	L-BOXX 136	krabice	L-BOXX 136
<b>Cena</b>	<b>3 890 Kč</b>	<b>6 490 Kč</b>	<b>5 790 Kč</b>	<b>7 690 Kč</b>	<b>7 090 Kč</b>	<b>12 190 Kč</b>
	4 707 Kč	7 853 Kč	7 006 Kč	9 305 Kč	8 579 Kč	14 750 Kč
Obj. č.	0.601.237.001	0.601.237.000	0.601.231.000	0.601.231.001	0.601.231.100	0.601.231.101

### Součástí balení:

**GOP 30-28 (krabice):** ► pilový list AIZ 32 APB

**GOP 30-28 (L-BOXX):** ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů 2x G80, 2x G120, 1x G240

**GOP 40-30 (krabice):** ► pilový list AIZ 32 APB

**GOP 40-30 (L-BOXX):** ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů 2x G80, 2x G120, 1x G240

**GOP 55-36 (krabice):** ► pilový list MAIZ 32 APB


**GOP 55-36 (L-BOXX):** ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 25 brusných papírů 10x G80, 10x G120, 5x G240



## Funkce Snap-In:

rychlá a komfortní  
výměna příslušenství  
bez použití nářadí

CLICK!



Technická data	GOP 18 V-28*	GOP 18 V-28*
Napětí akumulátoru	18 V	
Akumulátor	bez akumulátoru	2x 2,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	8.000-20.000 min <sup>-1</sup>	
Kmitací úhel vlevo/vpravo	1,4°	
Hmotnost	1,6 kg	
Nabíječka	-	AL 1860 CV
Balení	krabice	L-BOXX 136
<b>Cena</b>	<b>6 390 Kč</b>	<b>11 590 Kč</b>
	7 732 Kč	14 024 Kč
Obj. č.	0.601.8B6.002	0.601.8B6.000

## GOP 18V-28\*

## NOVINKA!

Nové akumulátorové multifunkční nářadí 18 V



\*Produkt dostupný od 10/2016



### Součástí balení:

**GOP 18 V-28 (karton):** ► pilový list BIM AIZ 28 EB

**GOP 18 V-28 (L-BOXX 136):** ► set 9 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů G120

## NOVINKA! PILOVÉ PLÁTKY VEHICLE RESCUE

Podpora při nejtvrdějším nasazení. Všude tam, kde je důležitý čas, a práce musí být provedena bez ohledu na podmínky. Všude tam, kde je důležitý lidský život. Pilový list pro řezání konstrukce karoserie moderních vozidel. Snadno si poradí s leteckým hliníkem, konstrukční ocelí speciálního určení a také kompozitními materiály. Jednotlivé napájené zuby z karbidu wolframu zaručují pružnost a mimořádnou odolnost proti opotřebení. Několikanásobně rychlejší než tradiční hydraulické nástroje při minimálním množství jisker.



### HASIČI



### DEMONTÁŽ DÍLŮ VOZIDEL



Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.130	Pilový plátek Vehicle Rescue S957CHM 150x20x1,35 mm	1	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.653.131	Pilový plátek Vehicle Rescue S957CHM 150x20x1,35 mm	10	4 149,00 Kč	5 020,29 Kč
2.608.653.132	Pilový plátek Vehicle Rescue S1157CHM 225x20x1,35 mm	1	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.653.133	Pilový plátek Vehicle Rescue S1157CHM 225x20x1,35 mm	10	5 619,00 Kč	6 798,99 Kč



## PILOVÉ PLÁTKY WINDOW DEMOLITION NOVINKA!

Pro nejtěžší aplikace. Snadno si poradí s kalenými šrouby používanými pro kotvení okenních rámu



**BOSCH** SWISS MADE endurance **WindowDemolition**  
CARBIDE TECHNOLOGY

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.140	Pilový plátek Window Demolition S957CHM 150x25x1,25 mm	1	409,00 Kč	494,89 Kč
2.608.653.142	Pilový plátek Window Demolition S957CHM 150x25x1,25 mm	10	3 459,00 Kč	4 185,39 Kč

## NOVINKA! PILOVÉ PLÁTKY HEAVY METAL

Řezání poškozené kanalizační trubky vyrobené z litiny je skutečná výzva. Doposud čisté a snadné řezání v obtížných podmínkách a v těžko přístupných místech bylo téměř nemožné. Nové pilové plátky řady Heavy Metal se postaví čelem k tomuto problému a pomáhají opravdovým profesionálům.



**BOSCH** SWISS MADE endurance **HeavyMetal**  
CARBIDE TECHNOLOGY

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.179	Pilový plátek Heavy Metal S555CHM 100x25x1,25 mm	1	336,00 Kč	406,56 Kč
2.608.653.180	Pilový plátek Heavy Metal S955CHM 150x25x1,25 mm	1	449,00 Kč	543,29 Kč
2.608.653.181	Pilový plátek Heavy Metal S955CHM 150x25x1,25 mm	10	3799,00 Kč	4596,79 Kč
2.608.653.182	Pilový plátek Heavy Metal S1155CHM 225x25x1,25 mm	1	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.653.183	Pilový plátek Heavy Metal S1155CHM 225x25x1,25 mm	10	5 159,00 Kč	6 242,39 Kč
2.608.653.184	Pilový plátek Heavy Metal S1255CHM 300x25x1,25 mm	1	759,00 Kč	918,39 Kč





**Sředičící hrot**  
Pro přesné a stabilní vystředění i při hlubším vrtání

**4břité**  
4břítá geometrie zabraňuje zasekávání vrtáku v armování. Nedochází k praskání břitu vrtáku.

Výjimečná **asymetrická hlava** ve spojení s velkými a krátkými odváděcími kanály zaručuje rychlejší odvádění prachu a vyšší rychlost vrtání bez ztráty trvanlivosti

**4spirálová konstrukce**  
Rychlejší odvádění prachu zajišťuje větší rychlost vrtání a pomalejší opotřebení vrtáku.

► Velká účinnost a vysoká odolnost při vrtání armovacích prvků



**Sada 5 vrtáků**  
(Ø 5/6/6/8/10 mm)

<b>399,00 Kč</b>
482,79 Kč
Obj. č. 2.608.833.910



**Sada 5 vrtáků**  
(Ø 6/6/8/8/10 mm)

<b>429,00 Kč</b>
519,09 Kč
Obj. č. 2.608.833.911



**Sada 3 vrtáků**  
(Ø 6/8/10 mm)

<b>264,00 Kč</b>
319,44 Kč
Obj. č. 2.608.833.912

**Dodatečná sleva 15%**

**Starlock**

Za účelem nabídnutí všem uživatelům na celém světě **sjednoceného systému upínání příslušenství v multifunkčním nářadí**, Bosch a Fein vyvinuli **standard upínání s názvem Starlock, což je trojstranný systém upínání SDS**. Rychlé, snadno, spolehlivě.

**+Extra!**



**Kufřík L-BOXX mini**  
v hodnotě 246,00 Kč bez DPH!



**4dílná sada**  
pro dlažbu

<b>1 104,15 Kč*</b>
1 336,02 Kč
Obj. č. 2.608.661.695



**4dílná sada**  
pro podlahy a zástavbu

<b>1 189,15 Kč*</b>
1 438,87 Kč
Obj. č. 2.608.661.696




**3dílná sada**  
univerzální

<b>500,65 Kč*</b>
605,79 Kč
Obj. č. 2.608.662.343

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 15 % bez DPH

**Carbide Multi Wheel.**

Umožňuje řezání dřeva i plastů úhlovou bruskou



**Geometrie kotouče**  
Tenké tělo a rozpínací drážky zajišťují unikátní řeznou rychlost a zamezují deformacím kotouče.

**Laserový proces natavení**  
Vysoká pevnost spojení mezi ocelovým tělem kotouče a zrna tvrdokovu zajišťuje dlouhou životnost a bezpečné použití.

**Zrna tvrdokovu**  
Optimální velikost a kvalita tvrdokovových zrn umožňuje řezání různých materiálů při zachování vysoké řezné rychlosti a dlouhé životnosti.

**Dodatečná sleva 10%**



Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.623.011	Ø kotouče 76 mm	<b>242,10 Kč**</b>	292,94 Kč
2.608.623.012	Ø kotouče 115 mm	<b>297,90 Kč**</b>	360,46 Kč
2.608.623.013	Ø kotouče 125 mm	<b>346,50 Kč**</b>	419,27 Kč

\*\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

# Sada vrtáků do kovu

HSS-R - válcované, HSS-G - frézované, HSS-Co - frézované s povlakem kobaltu

**Dodatečná  
sleva 10%**



**HSS-R - 7 kusů**  
- do běžné oceli  
- do šedé litiny  
- do plastů  
(Ø 2/3/4/5/6/8/10 mm)

**269,10 Kč\***

325,61 Kč

Obj. č. 2.607.017.036



**HSS-G - 10 kusů**  
- do legované oceli  
- do temperované litiny  
- do neželezných kovů  
(Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

**557,10 Kč\***

674,09 Kč

Obj. č. 2.607.010.535



**HSS-Co - 10 kusů**  
- do nerezové oceli  
- do kyselinovzdorné oceli  
- do žáruvzdorné oceli  
(Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

**1 214,10 Kč\***

1 469,06 Kč

Obj. č. 2.607.019.925

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

**Dodatečná  
sleva 10%**

# Pilové plátky do ocask



**PROGRESSOR Metal**

Ideální k řezání:  
▶ tabulového plechu 1 až 8 mm  
▶ profilů až 100 mm

**341,10 Kč\***

412,73 Kč

Obj. č. 2.608.654.401



**endurance CastIron**

Ideální k řezání:  
▶ litiny  
▶ vysoce abrazivních materiálů  
▶ plastů vyztužených  
▶ skelným vláknem  
▶ epoxidových pryskyřic

**926,10 Kč\***

1 120,58 Kč

Obj. č. 2.608.652.207



**endurance StainlessSteel**

Ideální k řezání:  
▶ nerezového plechu 2 až 4 mm  
▶ nerezových profilů až 50 mm  
▶ plastů zesílených skelným vláknem

**287,10 Kč\***

347,39 Kč

Obj. č. 2.608.653.096

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

# Hrncové kartáče pro úhlové brusky

**Dodatečná  
sleva 20%**



Objednáací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.622.099	65 mm, 0,35 mm, M14 - ocel	343,20 Kč**	415,27 Kč
1.608.622.029	75 mm, 0,5 mm, M14 - ocel	583,20 Kč**	705,67 Kč
2.608.622.104	65 mm, 0,35 mm, M14 - ušlechtilá ocel	431,20 Kč**	521,75 Kč
2.608.622.060	75 mm, 0,5 mm, M14 - ušlechtilá ocel	607,20 Kč**	734,71 Kč
1.608.614.020	70 mm, 0,3 mm, M14 - mosaz	327,20 Kč**	395,91 Kč

\*\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 20 % bez DPH



## Barevné brusné houbičky

Jednoduché použití při každé příležitosti

**BRUSNÉ HOUBIČKY**

**NOVINKA!**

ODSTRANIT

PŘIPRAVIT

UPRAVIT

- ▶ barvy pro lepší odlišení velikosti zrna
- ▶ mnohonásobně delší životnost díky možnosti mýt houbičky ve vodě
- ▶ tři různé sady tvarů umožňují zpracování složitých detailů
- ▶ žádná prodření, rovnoměrně rozložená přitlačná síla



**Sada brusných houbiček S470, profile**

**153,00 Kč**

185,13 Kč

Obj. č. 2.608.621.252



**Sada brusných houbiček S471, flat & edge**

**98,00 Kč**

118,58 Kč

Obj. č. 2.608.621.253



**Sada brusných houbiček S473, contour**

**86,00 Kč**

104,06 Kč

Obj. č. 2.608.621.254



**Dodatečná sleva 20%**

## Sady vrtáků do dřeva



**8dílná sada spirálových vrtáků Robust Line**  
(Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

**343,20 Kč\***

415,27 Kč

Obj. č. 2.607.010.533



**6dílná sada hadovitých vrtáků**  
(Ø 10/12/14/16/18/20 mm)

**1 823,20 Kč\***

2 206,07 Kč

Obj. č. 2.607.019.322



**13dílná sada plochých frézovacích vrtáků Self Cut Speed**  
(Ø 10/12/13/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32 mm)

**1 447,20 Kč\***

1 751,11 Kč

Obj. č. 2.608.587.010

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 20 % bez DPH

## Akční sety kotoučových pil

**V balíčku levněji - dodatečná sleva 30%**

**Optiline WOOD MULTI MATERIAL**

**Optiline WOOD**

**Optiline WOOD MULTI MATERIAL**



**1x 190x30 Opti 24T  
1x 190x30 Opti 48T  
1x 190x30 MultiMat 54T**

**1 418,90 Kč\*\***

1 716,87 Kč

Obj. č. 0.615.997.5A9



**3x 190x30 Opti 48T**

**1 530,90 Kč\*\***

1 852,39 Kč

Obj. č. 0.615.997.5B1



**1x 216x30 Opti 48T  
1x 216x30 MultiMat 80T**

**1 993,60 Kč\*\***

2 412,26 Kč

Obj. č. 0.615.997.5B0

\*\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 30 % bez DPH

# Sady vrtáků do kladiv SDS-plus-7 Robust Line

3x delší životnost a precizní  
vrtání také v armovaném betonu

**Pětibřité s hlavou vyrobenou  
vcelku ze slinutých karbidů**

Tvarované břity zaručují  
nejvyšší sílu drčení  
materiálu, mimořádně dlouhou  
životnost a nejnižší stupeň  
opotřebení. Žádné zaseknutí  
vrtáku v armovaném betonu.

**activetec**

Aktivní středící hrot zaručuje  
aktivní zpracování betonu  
(vynález přihlášený k  
patentové ochraně). Speciální  
řezné hrany a úhly řezání  
rozdrtí beton na co  
nejmenější prach

**2 + 2-zwojne**

Design spirály byl  
optimalizován z hlediska  
vibrační zaručuje nejlepší  
přenos síly a nejrychlejší práci

**PLUS-7**



**Sada 5 vrtáků**  
Robust Line  
(Ø 5/6/6/8/10 mm)

**899,00 Kč**

1087,79 Kč

Obj. č. 2.608.585.073



**Sada 5 vrtáků**  
Robust Line  
(Ø 6/6/8/8/10 mm)

**1 019,00 Kč**

1 232,99 Kč

Obj. č. 2.607.019.932



**Sada 5 vrtáků**  
Robust Line  
(Ø 5,5/6/7/8/10 mm)

**1 079,00 Kč**

1 305,59 Kč

Obj. č. 2.607.019.933



**Kufr L-BOXX mini**  
v hodnotě 246,00 Kč  
bez DPH!

**Dodatečná  
sleva 10%**

## Diamantové řezné kotouče Standard for Universal

standard **Universal**



Objednací číslo	Popis	Rozeř	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.602.191	Diamantový řezný kotouč Standard for Universal	115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm	<b>188,10 Kč*</b>	<b>227,60 Kč</b>
2.608.602.192		125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm	<b>233,10 Kč*</b>	<b>282,05 Kč</b>
2.608.602.193		150 x 22,23 x 2 x 10 mm	<b>341,10 Kč*</b>	<b>412,73 Kč</b>
2.608.602.194		180 x 22,23 x 2 x 10 mm	<b>386,10 Kč*</b>	<b>467,18 Kč</b>
2.608.602.195		230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm	<b>584,10 Kč*</b>	<b>706,76 Kč</b>
2.608.602.547		300 x 22,23 x 3,1 x 10 mm	<b>1 871,10 Kč*</b>	<b>2 264,03 Kč</b>

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

## Sada vrtacích korunek SDS-plus

**Plochý sekáč  
jako dárek!**



**68 x 54 mm 3dílná sada  
vrtacích korunek SDS-plus**

Korunka, držák korunky SDS-plus  
a středící vrták

**2 589,00 Kč**

3 132,69 Kč

Obj. č. 2.608.550.064



**82 x 54 mm 3dílná sada  
vrtacích korunek SDS-plus**

Korunka, držák korunky SDS-plus  
a středící vrták

**3 049,00 Kč**

3 689,29 Kč

Obj. č. 2.608.550.065



**Plochý sekáč  
250x20 mm  
Long Life**  
v hodnotě  
349,00 Kč bez DPH!



**Dodatečná  
sleva 10%**

## Vrtáky do obkladů CYL-9

**CYL-9 Ceramic**



Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.587.157	Vrtáky do obkladů CYL-9 Ceramic	3 x 70 mm	112,50 Kč*	136,13 Kč
2.608.587.158		4 x 70 mm	112,50 Kč*	136,13 Kč
2.608.587.159		5 x 70 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.160		5,5 x 70 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.161		6 x 80 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.162		6,5 x 80 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.163		7 x 80 mm	158,40 Kč*	191,66 Kč
2.608.587.164		8 x 80 mm	158,40 Kč*	191,66 Kč
2.608.587.165		10 x 90 mm	178,20 Kč*	215,62 Kč
2.608.587.166		12 x 90 mm	206,10 Kč*	249,38 Kč
2.608.587.167		14 x 90 mm	215,10 Kč*	260,27 Kč
2.608.587.168		16 x 90 mm	224,10 Kč*	271,16 Kč



\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

**Dodatečná  
sleva 10%  
+Extra!**

## Diamantové vrtáky pro vrtání nasucho M14



**Kufr L-BOXX mini**  
v hodnotě 246,00 Kč  
bez DPH!



Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.587.113	Diamantové vrtáky pro vrtání nasucho Dry Speed Best for Ceramic	14 x 30 mm	1 169,10 Kč*	1 414,61 Kč
2.608.587.114		16 x 30 mm	1 286,10 Kč*	1 556,18 Kč
2.608.587.115		20 x 35 mm	1 529,10 Kč*	1 850,21 Kč
2.608.587.116		22 x 35 mm	1 556,10 Kč*	1 882,88 Kč
2.608.587.117		25 x 35 mm	1 556,10 Kč*	1 882,88 Kč
2.608.587.118		27 x 35 mm	1 601,10 Kč*	1 937,33 Kč
2.608.587.119		30 x 35 mm	1 628,10 Kč*	1 970,00 Kč
2.608.587.120		32 x 35 mm	1 628,10 Kč*	1 970,00 Kč
2.608.587.121		35 x 35 mm	1 727,10 Kč*	2 089,79 Kč
2.608.587.122		38 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.123		40 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.124		45 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.125		51 x 35 mm	1 943,10 Kč*	2 351,15 Kč
2.608.587.126		55 x 35 mm	2 231,10 Kč*	2 699,63 Kč
2.608.587.127		57 x 35 mm	2 357,10 Kč*	2 852,09 Kč
2.608.587.128		60 x 35 mm	2 555,10 Kč*	3 091,67 Kč
2.608.587.129		65 x 35 mm	2 915,10 Kč*	3 527,27 Kč
2.608.587.130		67 x 35 mm	3 059,10 Kč*	3 701,51 Kč
2.608.587.131		68 x 35 mm	3 131,10 Kč*	3 788,63 Kč
2.608.587.132		70 x 35 mm	3 185,10 Kč*	3 853,97 Kč
2.608.587.133	75 x 35 mm	3 329,10 Kč*	4 028,21 Kč	
2.608.587.134	80 x 35 mm	3 500,10 Kč*	4 235,12 Kč	
2.608.587.135	83 x 35 mm	3 617,10 Kč*	4 376,69 Kč	

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

## Diamantové řezné kotouče Best for Ceramic



**Dodatečná  
sleva 10%  
+Extra!**



**Kufr L-BOXX mini**  
v hodnotě 246,00 Kč bez DPH!

Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.602.630	Diamantový řezný kotouč Best for Ceramic	115 x 22,23 x 1,8 x 10 mm	584,10 Kč*	706,76 Kč
2.608.602.631		125 x 22,23 x 1,8 x 10 mm	629,10 Kč*	761,21 Kč*
2.608.602.632		150 x 22,23 x 1,9 x 10 mm	827,10 Kč*	1 000,79 Kč*
2.608.602.633		180 x 22,23 x 2,2 x 10 mm	971,10 Kč*	1 175,03 Kč*
2.608.602.634		230 x 22,23 x 2,4 x 10 mm	1 358,10 Kč*	1 643,30 Kč*

\*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

# Nová technologie zeleného laserového paprsku

**NOVINKA**

**KOMBI LASER GCL 2-15 G\***


Nová technologie zeleného laserového paprsku zaručuje až čtyřnásobně větší viditelnost čáry ve srovnání s červenými lasery a zároveň spotřebuje méně energie, což zajišťuje delší životnost baterie.

- ▶ pracovní rozsah 15 m
- ▶ pracovní rozsah svislých bodů (červených) 10 m (nahoru/dolů)
- ▶ přesnost lineární nivelace  $\pm 0,3$  mm/m
- ▶ přesnost kolmých bodů  $\pm 0,7$  mm/m
- ▶ rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- ▶ stupeň krytí IP54
- ▶ závit stativu 1/4" i 5/8"

**Sada obsahuje:** držák RM1, ochranné pouzdro, cílovou destičku, stropní svěrku, baterie



**GREENLASER**  
Technology



**8 075 Kč**

9771 Kč

Obj. č. 0.601.066.J00

\*Produkt dostupný od 10/2016




**Červené kolmé body**   
na stropu a podlaze

pro instalátérské práce  
s maximální délkou 3m

**Prodloužení svislé čáry**

pro širší využití  
při pracích u stropu

 **Zelený křížový laser**  
se zvýšenou viditelností

pro rychlé vodorovné  
a svislé nivelační  
práce

**Intenzivní zelená  
laserová čára**


zaručuje nejlepší  
viditelnost při práci

**Aretace**

pro bezpečnou  
převahu  
a funkci sklonu

**4x silnější**

Světlo **zeleného laseru**  
je 100% viditelné  
pro lidské oko, zatímco  
**červeného** pouze 24%!



**Držák RM 1**

Ize spojit  
se stávající  
stropní svěrku  
– použití při stropech





# První rotační laser s ochranou proti krádeži pro všechny nivelační práce

## Rotační laser GRL 500 H/HV



**Jednorovinný laser**  
k měření sklonů až 10 %

**Pracovní rozsah s přijímačem**  
Ø 500 m

**+Extra!**



**Rádio**  
**GML SoundBoxx**  
v hodnotě 2 890 Kč bez DPH!

**Li-Ion integrovaný akumulátor**

**LI-ION**

**Přesnost nivelace ± 0,05 mm/m**

**PATENT**

### PŘIPOMENUTÍ KALIBRACE

při pádu přístroje, při delším vynechání kalibrace, nebo při skladování mimo rozsah skladovací teploty

### Odolnost

při pádu z 1m a krytí IP 56

### OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

alarm při neoprávněné manipulaci s přístrojem



ALARM

**PATENT**

### SIMULTÁNNÍ NABÍJENÍ

lithium-iontové akumulátory obou součástí se nabíjejí společně a jsou nabitě během minimální doby. 20 min. nabíjení = 4 hodiny práce

### Funkce "Center Line"

automatické zaměření do středu přijímače a zobrazení sklonu v procentech

Více informací o produktu na [www.bosch-professional.cz](http://www.bosch-professional.cz)

Technická data	GRL 500 H + GML SoundBox	GRL 500 HV + GML SoundBox
Třída laseru	2	2
Ø pracovní rozsah s přijímačem	500 m	500 m
Přesnost nivelace	± 0,05 mm / m	± 0,05 mm / m
Rozsah měření sklonů	± 10%	± 10%
Rychlost rotace	600 min. <sup>-1</sup>	600 min. <sup>-1</sup>
Ochrana proti prachu a vodě	IP56	IP56
Doba provozu, max.	25 h	25 h
Hmotnost	2,2 kg	2,2 kg
<b>Cena</b>	<b>26 030 Kč</b>	<b>28 865 Kč</b>
	31 496 Kč	34 926 Kč
Obj. č.	0.601.061.A00	0.601.061.B00

## SETY

**GRL 500 H set**  
+ BT 170 HD + GR 240

**GRL 500 HV set**  
+ BT 170 HD + GR 240

**27 090 Kč**  
32 779 Kč

**29 890 Kč**  
36 167 Kč

0.615.994.0EE      0.615.994.0EF



**Super set!**

**GLM 50 C + GMS 120**  
Laserový dálkoměr + detektor

**5 799 Kč**

7 017 Kč

Obj. č. 0.615.994.0HC

### GLM 50 C

► barevný displej ► **bluetooth** pro přenos dat do aplikace Measuring Master ► **360° sensor náklonu** – jednoduché měření úhlů

### GMS 120

► detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím  
► max. hloubka detekce 120 mm



# Vyberte nejlepší set pro sebe!

**+Extra!**



**Detektor GMS 100**  
v hodnotě 2 723 Kč bez DPH!

## GLL 3-80 P + BT150 Čárový laser + stativ

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ( $\pm 0,2$  mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg



**13 283 Kč**

16 072 Kč

Obj. č. 0.601.063.306



## GLL 3-80 P + BT150 Čárový laser + stativ

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ( $\pm 0,2$  mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg

**13 283 Kč**

16 072 Kč

Obj. č. 1.619.M00.DW0

**+Extra!**



**Rozpěrná tyč  
LP 12-UM, do 3,6 m**  
v hodnotě 2 099 Kč bez DPH!

**+Extra!**



**Rozpěrná tyč  
LP 12-UM, do 3,6 m**  
v hodnotě 2 099 Kč bez DPH!

## GLL 3-80 P Čárový laser

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ( $\pm 0,2$  mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg



**12 695 Kč**

15 361 Kč

Obj. č. 0.601.063.305



**6 890 Kč**

8 337 Kč

Obj. č. 0.601.081.300



## D-TECT 120 Detektor

- ▶ max. hloubka detekce 120 mm
- ▶ velice přesný  $\pm 10$  mm
- ▶ detekovatelné materiály: plastové trubky, železné kovy, neželezné kovy, vnitřní dřevěné konstrukce, vedení pod napětím



**+Extra!**



**5dílná sada vrtáků do  
armovaného betonu  
SDS Plus-7**

v hodnotě  
1 019 Kč bez DPH



# KUPTÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ S DÁRKEM NAVÍC!

## GLM 80

### Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,05–80 m
- ▶ přesnost měření  $\pm 1,5$  mm
- ▶ doba měření  $< 0,5$  s
- ▶ 360° sensor náklonu
- ▶ automatické uložení posledních 20 hodnot



## GLM 40

### Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,15–40 m
- ▶ přesnost měření  $\pm 1,5$  mm
- ▶ doba měření  $< 0,5$  s
- ▶ měření délek, zjišťování ploch, výpočet objemů
- ▶ ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54
- ▶ napájení akumulátor AAA



## GLM 30

### Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,15–30 m
- ▶ přesnost měření  $\pm 2$  mm
- ▶ doba měření  $< 0,5$  s
- ▶ jedno tlačítko na všechno
- ▶ funkce AutoSum
- ▶ napájení akumulátor AAA



**+ ZDARMA!**



#### Měřicí lišta R60

v hodnotě 1 650 Kč bez DPH!

**5 190 Kč**

6 280 Kč

Obj. č. 0.601.072.301

**+ ZDARMA!**

#### Nabíječka baterií

v hodnotě 300 Kč bez DPH!

**2 790 Kč**

3 376 Kč

Obj. č. 0.601.072.900



**+ ZDARMA!**

#### Nabíječka baterií

v hodnotě 300 Kč bez DPH!

**1 900 Kč**

2 299 Kč

Obj. č. 0.601.072.500



## GLM 50 C

### Laserový dálkoměr

- ▶ barevný displej
  - ▶ **bluetooth** pro přenos dat do aplikace Measuring Master
  - ▶ **360° sensor náklonu** – jednoduché měření úhlů
  - ▶ **funkce sklonoměru**
  - ▶ **funkce stake-out**
- naměřené hodnoty v bodech

**4 099 Kč**

4 960 Kč

Obj. č. 0.601.072.C00

**+Extra!**



#### 7dílná sada vrtáků

#### Robust Line CYL-5

v hodnotě 679 Kč bez DPH

# NiCd je minulostí – Li-Ion představuje budoucnost!

## 8 důvodů pro akumulátorovou technologii Bosch

### 1. Návod na maximální výkony: technologie motoru EC Bosch



- ▶ Bezúdržbový
- ▶ O 100% delší životnost
- ▶ Kompaktní a výkonný: až o 30% delší doba chodu

### 2. CoolPack: o 100% delší životnost<sup>1</sup> a využití celé kapacity!



- ▶ Perfektní ochrana před přehřátím článků
- ▶ Červená chladičí žebra optimálně odvádějí teplo ven
- ▶ Až o 100% delší životnost<sup>1</sup>
- ▶ Až o 65% delší doba chodu akumulátoru<sup>2</sup>

### 3. Nejlepší ochrana tvého nářadí




- ▶ Elektronické sledování akumulátoru a motoru
- ▶ Bezpečná ochrana před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím

### 4. Jedinečný: systém Bosch Flexible Power Jeden akumulátor – spousta možností



- ▶ Plná kompatibilita lithium-iontových akumulátorů, nabíječek a lithium-iontového nářadí v rámci jedné napěťové třídy – od zavedení lithium-iontové technologie Bosch<sup>3</sup>



### 5. Bezdrátový nabíjecí systém do dílny i pro mobilní použití



- ▶ Šetří čas a peníze
- ▶ Přizpůsobí se tvým potřebám
- ▶ Nejlepší vybavení a neustálá připravenost k práci: díky dvěma napěťovým třídám (10,8 V a 18 V) a flexibilnímu montážnímu rámečku

### 6. Výkon pro příslušné použití



- ▶ Nejdelší doba chodu v této třídě při nejkratší době nabíjení: nové akumulátory 18 V – 6,0 Ah
- ▶ Firma Bosch zavedla 6,0Ah akumulátor – jako první výrobce!

### 7. Nikdo nenabíjí rychleji!



- ▶ Nová GAL 3680 CV Professional je nejrychlejší 18V nabíječka
- ▶ Největší rychlost nabíjení ve srovnání s konkurencí! Doloženo testy instituce SLG

### 8. 2 roky premium service pro akumulátory



- ▶ 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

<sup>1</sup> Srovnání s akumulátorem Bosch bez CoolPack technologie

<sup>2</sup> Testováno institucí SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH s GSR 18 V-Li Professional ve srovnání s akumulátorem 3,0/4,0 Ah

<sup>3</sup> Také starší generace lithium-iontových akumulátorů

Od roku 2017 bude v celé Evropské unii ze strany výrobců platit zákaz prodeje akumulátorového elektrického nářadí s nikl-kadmiovými akumulátory.

## NOVÁ APLIKACE BOSCH Pocket Assistant

Jedno kliknutí a máte přístup k tisícům nářadí a příslušenství Bosch.

Objevte výhody a specifikace produktů Bosch, sledujte instruktážní videa, najděte si kompatibilní příslušenství se svým strojem a také nejlížejšího prodejce.

Obchodní partner Bosch

Zdarma ke stažení



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

Robert Bosch obyvatel s.r.o.,

Divize elektrického nářadí Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5

[www.bosch-professional.cz](http://www.bosch-professional.cz)

Poradenská služba: +420 261 300 484