

DEWALT®

XR FLEX VOLT

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM,
SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ.



**44. OBCHODNÍ NABÍDKA
ZÁŘÍ - PROSINEC 2016**

www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

Stáhněte si z
App Store

DEWALT XR FLEXVOLT

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM,
SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ.



XR FLEXVOLT

NOVINKA DCS7485 STOLNÍ PILA XR FLEXVOLT

Představení první stolní pily na světě napájené baterií.

- Nízká hmotnost, kompaktnost a snadná přeprava bez kompromisů
- Vysoká přesnost s nastavitelným vodítkem a provádění šikmých řezů, snadné použití díky rychlému nastavení a možnost uložení nářadí v zabudovaném úložném prostoru



S naší novou baterií **XR FLEXVOLT** měníme pravidla hry.



Tato inovace znamená, že můžete mít poprvé k dispozici napájecí napětí 54 V pro kompletní řadu nářadí, aniž by vás obtěžoval napájecí kabel. XR FLEXVOLT je jediná baterie na trhu, která může provést přepnutí z napájecího napětí 54 V na 18 V, což zaručuje její kompatibilitu se stávajícím nářadím řady XR.



DCB546 BATERIE XR FLEXVOLT

Tato nová baterie FLEXVOLT XR s kapacitou 6 Ah poskytuje napětí 54 V pro každé nářadí FLEXVOLT řady XR a napětí 18 V pro každé nářadí a nabíječky řady XR.



Kód	Průměr kotouče v mm	Počet zubů	Upinací otvor v mm
DT99565	210	24	30
DT99566	210	36	30
DT99567	210	60	30

PILOVÉ KOTOUČE PRO STOLNÍ PILU XR FLEXVOLT

Maximalizujte výkon použitím pilových kotoučů optimalizovaných pro stolní pily XR FLEXVOLT.

- Tyto kotouče nařežou až o 63 % více metrů na jedno nabití baterie než standardní kotouče DEWALT



NABÍJEČKA XR FLEXVOLT DCB118

Nabíječka řady XR 18 V chlazená ventilátorem pracuje v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C a lze ji snadno připevnit na stěnu, aby se snadno udržel pořádek na pracovišti.

Rozměry baterie	Doba nabíjení nabíječky DCB118 (minuty)
2.0 Ah	30 min
4.0 Ah	40 min
5.0 Ah	50 min
6.0 Ah	60 min

NABÍJEČKA XR FLEXVOLT DCB132

Tato nabíječka XR 18 V opatřená dvěma porty současně nabíjí dvě baterie s napájecím napětím 18 V a disponuje výstupním proudem 4 A na každém nabíjecím portu.



XR FLEXVOLT

NOVINKA KOTOUČOVÉ PILY XR FLEXVOLT DCS576 DCS575

Model DCS575 je nová kotoučová pila s nejlepší přesností.

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti v této třídě nářadí
- LED svítidla, kryt a odfukování pilin zaručují vynikající viditelnost čáry řezu

	DCS575	DCS576
S vodící lištou/ Bez vodící lišty	Nelze použít s lištou	Lze použít s lištou
Hloubka řezu při nastavení 90°	67 mm	61 mm
Hloubka řezu při nastavení 45°	45 mm	44 mm



Kód	Průměr kotouče v mm	Počet zubů	Upínací otvor v mm
DT99562	190	24	30
DT99563	190	36	30
DT99564	190	60	30

PILOVÉ KOTOUČE PRO KOTOUČOVOU PILU XR FLEXVOLT

Nařežou až o 119 % více metrů na jedno nabití baterie než standardní pilové kotouče DeWALT, pilové kotouče pro kotoučové pily XR FLEXVOLT poskytují ty nejlepší výsledky.



PILA XR FLEXVOLT ALIGATOR DCS397 DCS396

- Dva odolné pilové listy se silnější čepelí zaručují menší průhyb a větší přesnost
- Integrovaná přichytka pilového listu umožňuje snadnější průchod pily materiálem
- Robustní hliníková skříň a velké odjišťovací tlačítko zaručují větší odolnost a lepší ovladatelnost



PILOVÉ LISTY PRO PILU XR FLEXVOLT ALIGATOR

Pila Alligator XR FLEXVOLT a řada pilových listů vyrobených na míru vám umožní provést až 97 řezů na jedno nabití baterie.

Kód	Popis
DT99590	295 mm plátek na duté pálené cihly
DT99591	430 mm plátek na duté pálené cihly
DT99592	295 mm plátek na dřevo
DT99593	430 mm plátek na dřevo

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY XR FLEXVOLT

Pilové listy pro mečové pily XR FLEXVOLT umožňují provést o více než 100 % řezů v kovu a o 36 % více řezů v dřevěném materiálu.



KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY XR FLEXVOLT

Spojení brusky XR FLEXVOLT se specifickým brusným kotoučem XR FLEXVOLT umožní nářadí provést až o 39 % více řezů a odstranit až o 53 % více materiálu.



Kód	Popis
DT99554	5 ks plátků na řezání dřeva s hřebíky
DT99553	5 ks plátků na řezání kovů

DCG414 ÚHLOVÁ BRUSKA XR FLEXVOLT

- Prodloužená provozní doba baterie umožňuje uživatelům provádět i déle trvající pracovní operace
- Nářadí je opatřeno brzdou a bezpečnostní spojkou, což zabraňuje zpětnému rázu


Kód	Popis
DT99580	Brusný kotouč na kov 125 x 6 mm
DT99581	Brusný kotouč na kov 125 x 3 mm
DT99582	Řezný kotouč na kov 125 x 1,1 mm
DT99583	Lamelový kotouč 125 mm hrubost 40
DT99584	Lamelový kotouč 125 mm hrubost 60
DT99585	Lamelový kotouč 125 mm hrubost 80

XR FLEXVOLT

NOVINKA MEČOVÁ PILA XR FLEXVOLT DCS388

Tato nová mečová pila napájená baterií XR FLEXVOLT s velkou kapacitou a napájecím napětím 54 V, zaručuje maximální výkon pro akumulátorové nářadí.

- Nářadí s nejnižšími vibracemi v této třídě (12.5 m/s²), je vybaveno LED pracovní svítlinou zlepšující viditelnost
- Výborné vyvážení společně s komfortním úchopem a zadní rukojetí zaručují snadné použití tohoto nářadí



XR FLEXVOLT

NOVINKA DCS777

POKOSOVÁ PILA XR FLEXVOLT

- Funkce osvětlení osy řezu XPS zajišťuje vynikající viditelnost a zaručuje vynikající přesnost
- Tato výkonná baterie umožňuje na jedno nabití provedení zhruba 220 řezů a poskytuje stálou dodávku energie (měkké dřevo 38 x 68 mm)
- Kompaktní a lehká, s rozměry 445 x 370 mm a s hmotností pouze 14 kg



PILOVÉ KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY XR FLEXVOLT

Použití pilových kotoučů pro pokosové pily XR FLEXVOLT společně s pilou DCS777 zaručuje maximální výkony při řezání

- Velmi ostré karbidové zuby kotouče zaručují delší provozní životnost mezi opětovným broušením



Kód	Průměr kotouče v mm	Počet zubů	Upínací otvor v mm
DT99568	216	24	30
DT99569	216	36	30
DT99570	216	60	30



DCV584L VYSAVAČ TŘÍDY L



Kompaktní vysavač DeWALT třídy L kompatibilní s řadou XR FLEXVOLT poskytuje sací výkon, který zaručuje rychlé dokončení prováděné práce.

- Snadné uložení, přeprava a použití zaručují větší pohodlí uživatele
- Opětovně použitelný a omyvatelný filtr zaručuje delší provozní životnost náradí
- Úložný prostor pro příslušenství umožňuje kdykoli rychlý přístup

NOVINKA XRP PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DCD996

Nová příklepová vrtačka 18 V XRP DeWALT nabízí zvýšený pracovní výkon 820 W. Umožňuje rychlé a snadné dokončení široké škály pracovních operací. Toto nářadí je zcela kompatibilní se systémem XR FLEXVOLT a výborně doplňuje nabídku nářadí napájeného baterií.

- Zvýšená rychlost vrtání s příklepem oproti DCD995 z 34 000 ú./min na 38 250 ú./min při 2 250 ot./min u nové XRP vrtačky DCD996
- Zdokonalená LED svítidla s možností nastavení 3 intenzit osvětlení včetně nastavení svícení v délce 20 minut, umožňuje lepší viditelnost při provádění práce
- Zlepšené proudění vzduchu zaručuje lepší chlazení a tím delší provozní životnost



LITHIUM ION
BRUSHLESS



NOVINKA DCD991 XRP VRTAČKA

Lepší vyvážení a nižší hmotnost vrtačky DCD991 s napájecím napětím 18 V a s bezuhlíkovým motorem zaručuje lepší ovladatelnost při široké škále aplikací. Zvýšená spolehlivost bezuhlíkového motoru umožňuje uživateli provádět úkony, které dříve nepřicházely v úvahu.

- Celokovové sklíčovadlo s elektronicky ovládanou spojkou umožňuje snadné ovládání plynule nastavitelných otáček
- Velmi kompaktní vrtačka umožňuje použití v omezených prostorech

NOVINKA NŮŽKY NA ZÁVITOVÉ TYČE DCS350



Tyto nůžky na závitové tyče s napájecím napětím 18 V umožňují rychlé, přesné a snadno ovládané stříhání bez nutnosti odstraňování otřepů.

- Tyto nůžky na závitové tyče, které jsou součástí řady nářadí Perform and Protect, jsou bezpečné pro práci prováděnou nad hlavou, protože při jejich použití nedochází k jiskření a nevznikají kovové úlomky
- Otočné čelisti stříhají závitové ocelové tyče M6, M8, M10 a M12 (více než 200 stříhů na jedno nabití baterie u závitových tyčí M10 z měkké oceli při použití baterie s kapacitou 2 Ah)
- LED svítidla osvětluje obrobek poskytuje zdokonalený náhled na prováděný řez



1.3 AH

DCD771C2
5 090 Kč

DCD776C2
5 590 Kč

18V VRTAČKA

18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD771C2

DCD776C2

akumulátor 2x 1,3 Ah, otáčky 0 - 450/1 500 ot./min, počet úderů 0 - 7 650 / 25 500 ú./min, (DCD776C2) kroučící moment 42/24 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 30/13/13 mm, sklíčadlo 1,5 - 13 mm

BRUSHLESS

1.5 AH

DCD790S2
6 690 Kč

DCD795S2
6 990 Kč

18V VRTAČKA

18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD790S2

DCD795S2

akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 - 600/2 000 ot./min, počet úderů 0 - 10 200/34 000 ú./min (DCD795S2), kroučící moment 60/23 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm

10 590 Kč

2.0 AH

BRUSHLESS

až 2 250 vrtutů na jedno nabití baterie

18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

DCF620D2K

včetně podavače páskovaných vrtutů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, kroučící moment 5 - 30 Nm, otáčky 0-4 400 ot./min, uchycení šestihran, v kufru Tstak II, hmotnost 1,88 kg

PÁSKOVANÉ VRUTY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY

Kód	Popis	Cena
pro kovové profily max 0,88 mm		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks*	500 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks*	570 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks*	600 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks**	700 Kč
Kód		
Popis		
Cena		
pro dřevěné profily		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks*	500 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks*	600 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks**	700 Kč

* karton po 10x 1 000 ks
** karton po 8x 1 000 ks



18V VRTAČKA

DCD791D2

akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 - 550/2 000 ot./min, kroučící moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg

18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD796D2

akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 - 550/2 000 ot./min, kroučící moment 70/27 Nm, počet úderů 0 - 9350/34000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



DCD796D2



BRUSHLESS

2.0 AH

18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD796D2B

Bluetooth® akumulátor 2x 2,0 Ah, 0 - 550 - 2000 ot./min, kroučící moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



DeWALT TOOL CONNECT

- rychlá a snadná kontrola nářadí pomocí Bluetooth®
- půjčování a snadná evidence nářadí
- vzdálená kontrola stavu baterie, díky které víte, jaké nářadí musí nabít

DCD791D2
8 990 Kč

DCD796D2
9 590 Kč

DCD796D2B
10 390 Kč

7 590 Kč

BRUSHLESS

2.0 AH

18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF887D2

akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0-1 000/2 800/3 250 ot./min., počet úderů 0 - 3 800 ú./min, kroučící moment 205 Nm, upínání nástroje 1/4"

9 990 Kč

4.0 AH

125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

DCG412M2

akumulátor 2 x 4,0 Ah, 7000 ot./min., M14, hmotnost 2,9 kg

13 590 Kč

BRUSHLESS

5 AH

18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF899P2

akumulátor 2x 5,0 Ah, kroučící moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0-400/1 200/1 900 ot./min, počet úderů 0 - 2 400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg

14 590 Kč

BRUSHLESS

5 AH

XRP

18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

DCD995P3

akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 - 450/0 - 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 - 7 650/22 100/34 000 ú./min, kroučící moment 80/42 Nm, sklíčadlo 1,5 - 13 mm, kufr Tstak, hmotnost 2,18 kg

13 990 Kč

BRUSHLESS

5 AH

XRP

18V XRP VRTAČKA

DCD990P2

akumulátor 2x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 - 450/1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 - 7 650 / 22 100 / 34 000 ú./min, kroučící moment 80/42 Nm, sklíčadlo 1,5 - 13 mm, kufr Tstak, hmotnost 2,08 kg

DCP580P2
14 990 Kč

DCP580NT
7 990 Kč

BRUSHLESS

5 AH

18V HOBLÍK

DCP580P2 / DCP580NT

2 x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, max. hloubka úběru 2,0 mm, 2 hoblovací nože, šířka 82 mm, vak na piliny, hmotnost 3,1 kg
DCP580NT bez akumulátoru nabíječky a vaku na piliny, dodáváno v kufru Tstak II

15 490 Kč

BRUSHLESS

5 AH

18V SDS PLUS KLADIVO

DCH273P2

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 1 100 ot./min., počet úderů 0 - 4 600 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm, hmotnost 3,1 kg

DCE580D1
11 590 Kč

DCE580N
8 990 Kč

OD ŘÍJNA 2016

18V VÝTLAČNÁ PISTOLE

DCE580D1 / DCE580N

1 x akumulátor 2,0 Ah, na náplně 310 ml - 600 ml, výtláčná rychlost 0,9 - 8,9 mm/s

5 190 Kč



KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25133K

příkon 800 W, otáčky 0 - 1500 ot./min, počet úderů 0 - 5500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS Plus

6 590 Kč



rychlovýměnné sklíčidlo

KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25144K

příkon 900 W, otáčky 0 - 1450 ot./min, počet úderů 0 - 5350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné sklíčidlo, uchycení nástroje SDS Plus

12 490 Kč



PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁLY

DWE397

příkon 1 700 W, délka pilového listu 430 mm, hmotnost 5,5 kg, základní plátky DT2974 na duté cihly tř. 12

**PILOVÉ LISTY PRO PILU ALLIGATOR
DWE396, DWE367, DWE398, DWE399**

Kód	Popis	Cena
DT2970	Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro jemné řezy dřeva	1 095 Kč
DT2971	Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro hrubé řezy dřeva	955 Kč
DT2972	Pilový list ze slinutých karbidů 295 mm pro jemné řezy dřeva - 32 zubů	1 995 Kč
DT2973	Pilový list ze slinutých karbidů 295 mm, 32 zubů pro řezy dutých cihlových bloků třídy 12	1 795 Kč
DT2977	Pilový list ze slinutých karbidů 295 mm, 32 zubů pro řezy dutých cihlových bloků třídy 20	3 595 Kč
DT2974	Pilový list ze slinutých karbidů 430 mm, 48 zubů pro řezy dutých cihlových bloků třídy 12	2 825 Kč
DT2975	Pilový list ze slinutých karbidů 430 mm, 48 zubů pro řezy lehčeného betonu	2 825 Kč
DT2976	Pilový list ze slinutých karbidů 430 mm, 78 zubů pro řezy dutých cihlových bloků třídy 20	5 895 Kč
DT2978	Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro hrubé řezy dřeva	1 495 Kč
DT2979	Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro řezy izolace	2 395 Kč



DT2974



DT2976

6 490 Kč



SEKACÍ KLADIVO

D25330K

příkon 800 W, počet úderů 4100 ú./min, energie úderu 2,8 J, hmotnost 3,0 kg, uchycení nástroje SDS Plus

20 990 Kč



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25602K

příkon 1 250 W, otáčky 210 - 415 ot./min, počet úderů 1 430 - 2 840 ú./min, energie úderu 2 - 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC a mechanická kontrola kroutícího momentu, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS Max



350 Kč



**8DÍLNÁ SADA SDS PLUS
VRTÁKŮ**

DT60300

2 × 6 mm, 2 × 7 mm, 2 × 8 mm, 2 × 10 mm, délka 160 mm

250 Kč



**5DÍLNÁ SADA SDS PLUS
VRTÁKŮ**

DT60301

5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 6 × 160 mm, 8 × 160 mm, 10 × 160 mm

290 Kč



**6DÍLNÁ SADA SDS PLUS
VRTÁKŮ**

DT60302

2 × 6 mm, 2 × 8 mm, 2 × 10 mm, délka 160 mm

19 990 Kč



10KG SEKACÍ KLADIVO

D25899K

příkon 1 500 W, počet úderů 2 040 ú./min, energie úderu 17,9 J, uchycení sekáče SDS Max

14 990 Kč



6KG SEKACÍ KLADIVO

D25831K

příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 - 2 840 ú./min, energie úderu 2 - 8 J, uchycení sekáče SDS Max, odpružená zadní rukojeť, včetně špičatého sekáče



390 Kč



3DÍLNÝ SET SEKÁČŮ SDS PLUS

DT60330

ploché 20 mm, ploché 40 mm, špice, délka 250 mm

590 Kč



2DÍLNÝ SET SEKÁČŮ SDS MAX

DT9000

ploché 25 mm a špice, oba délka 400 mm

SDS MAX SEKÁČE

Kód	Popis	Cena
DT60701	špice, délka 300 mm	250 Kč
DT60702	špice, délka 400 mm	325 Kč
DT60703	ploché 25 mm, délka 300 mm	250 Kč
DT60704	ploché 25 mm, délka 400 mm	325 Kč
DT60705	ploché 75 mm, délka 300 mm	490 Kč



N/N cena

DWE4016

není k dispozici

N/N cena

DWE4157
2 090 Kč

ÚHLOVÉ BRUSKY 115 MM A 125 MM

DWE4016

DWE4157

průměr kotouče 115 mm, příkon 730 W, beznapětový spínač s aretací, 10 000 ot./min, hmotnost 1,95 kg

průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, beznapětový spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207
2 990 Kč

DWE4217
3 090 Kč

ÚHLOVÉ BRUSKY 125 MM

DWE4207

DWE4217

příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

4 790 Kč



125MM ÚHLOVÁ BRUSKA V KUFRU A 25 ŘEZNÝCH KOTOUČŮ

DWE4233KT

příkon 1 400 W, otáčky 11 500 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, kolibkový spínač bez aretace, kufr Tstak II, 25 řezných kotoučů DT43301 125 mm x 1,6 mm EXTREME



6 990 Kč

125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

DWE4217KT

příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, beznapětový spínač, kufr Tstak II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



4 590 Kč

OD ŘÍJNA 2016

ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

DWE4257

příkon 1 500 W, regulace otáček 2 800 - 10 500 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, beznapětový posuvný spínač s aretací



4 190 Kč

OD ŘÍJNA 2016

ÚHLOVÁ BRUSKA 150 MM

DWE4238

příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, beznapětový posuvný spínač s aretací



N/N cena

249 Kč

od 11/2016

115MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

DT42335TZ

10 ks řezných kotoučů 115 x 1,2 mm v praktické kovové krabičce



N/N cena

259 Kč

od 11/2016

125MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

DT42340TZ

10 ks řezných kotoučů 125 x 1,2 mm v praktické kovové krabičce



4 990 Kč

230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

DWE494

příkon 2 200 W, beznapětový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



6 590 Kč

230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

DWE4579

rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapětový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot

KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

Kód	Popis	Cena
115 mm		
DT42200	Ploché řezný kotouč na kovy 115 x 1,6 mm	37 Kč
DT43201	Ploché řezný kotouč na kovy EXTREME 115 x 1,6 mm	40 Kč
DT42240	Ploché řezný kotouč na nerez 115 x 1,2 mm	37 Kč
DT43240	Ploché řezný kotouč na nerez EXTREME 115 x 1,2 mm	50 Kč
DT42260	Ploché řezný kotouč na hliník 115 x 1,6 mm	40 Kč
DT43260	Ploché řezný kotouč na hliník EXTREME 115 x 1,6 mm	42 Kč
DT42220	Vypouklý brusný kotouč na kov 115 x 6,0 mm	56 Kč
125 mm		
DT42300	Ploché řezný kotouč na kovy 125 x 1,6 mm	41 Kč
DT43301	Ploché řezný kotouč na kovy EXTREME 125 x 1,6 mm	45 Kč
DT42340	Ploché řezný kotouč na nerez 125 x 1,2 mm	42 Kč
DT43340	Ploché řezný kotouč na nerez EXTREME 125 x 1,2 mm	53 Kč
DT42360	Ploché řezný kotouč na hliník 125 x 1,6 mm	42 Kč
DT43360	Ploché řezný kotouč na hliník EXTREME 125 x 1,6 mm	45 Kč
DT42320	Vypouklý brusný kotouč na kov 125 x 6,0 mm	67 Kč
150 mm		
DT42400	Ploché řezný kotouč na kovy 150 x 3,0 mm	58 Kč
DT42420	Vypouklý brusný kotouč na kovy 150 x 6,0 mm	96 Kč
230 mm		
DT42601	Ploché řezný kotouč na kovy 230 x 3,0 mm	85 Kč
DT43600	Ploché řezný kotouč na kovy EXTREME 230 x 2,0 mm	110 Kč
DT42640	Ploché řezný kotouč na nerez 230 x 2,0 mm	112 Kč
DT43640	Ploché řezný kotouč na nerez EXTREME 230 x 2,0 mm	120 Kč
DT42620	Vypouklý brusný kotouč na kov 230 x 6,0 mm	192 Kč
355 mm		
DT42800	Řezný kotouč do rozbrušovačky kovů 355 x 25,4 x 2,8 mm	205 Kč
DT43700	Řezný kotouč do rozbrušovačky kovů EXTREME	345 Kč
DT3752	Diamantový kotouč 355 x 25,4 mm pro rozbrušky na řezání kovů, dlažby, betonu, plastů, profilů	5 690 Kč

ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE

Kód	Popis	Cena
Řezné kotouče 115 mm		
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel - 115 mm	285 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů - 115 mm	275 Kč
DT3760	Na řezání žuly - 115 mm	435 Kč
Řezné kotouče 125 mm		
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel - 125 mm	325 Kč
DT3713	Na suché řezání obkladů - 125 mm	405 Kč
DT3761	Na řezání žuly - 125 mm	635 Kč
Řezné kotouče 230 mm		
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel - 230 mm	775 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu - 230 mm	985 Kč
DT3763	Na řezání žuly - 230 mm	1 245 Kč
Brusné kotouče 125 mm		
DT3795	Brusný kotouč na beton 125 mm jedna řada segmentů	965 Kč
DT3796	Brusný kotouč na beton 125 mm dvě řady segmentů	1 825 Kč
DT3797	Brusný kotouč na beton 125 mm TURBO	1 875 Kč
Brusné kotouče 180 mm - do vyprodání zásob		
DT3787	Brusný kotouč na beton 180 mm jedna řada segmentů	3 995 Kč
DT3788	Brusný kotouč na beton 180 mm dvě řady segmentů	4 595 Kč
DT3789	Brusný kotouč na beton 180 mm TURBO	4 995 Kč
Kotouče do D24000		
DT3733	Kotouč na keramické obklady pro D24000 - 250 mm	1 715 Kč
DT3734	Kotouč na řezání kamene a porcelánu pro D24000 - 250 mm	2 175 Kč
Kotouče do DWC410		
DT3714	Na řezání obkladů a dlaždic pro DWC410 - 110 mm	195 Kč
DT3715	Na řezání mramoru, porcelánu, žuly pro DWC410 - 110 mm	795 Kč

4 390 Kč



KOTOUČOVÁ PILA

DWE560

příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg

7 190 Kč



KOTOUČOVÁ PILA

DWE576K

profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty

13 490 Kč



PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA

DWS520KT

profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 300 W, max. prořez 59 mm, max. prořez s lištou 55 mm, kotouč 165 x 20 mm, hmotnost 5,6 kg, kufr Tstak, dodáváno bez lišty

7 390 Kč



PÁSOVÁ BRUSKA

DWP352VS

příkon 1 010 W, rozměr brusného pásu 75 x 533 mm, regulace otáček, rychlost pásu 235 - 380 m/min, hmotnost 5,5 kg

2 690 Kč



VIBRAČNÍ BRUSKA

DWE6411

příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 x 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg

2 690 Kč



EXCENTRICKÁ BRUSKA

DWE6423

příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 - 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 - 24 000 kmitů/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg

26 990 Kč



STOLNÍ PILA SE STOJANEM

DWE7491

příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° - 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, hmotnost 26,6 kg

DW331K
5 690 Kč



PŘÍMOČARÁ PILA

DW331K DW333K

příkon 701 W, otáčky 0 - 3 100 ot./min, max. prořez dřevo/kov/neželezný kov 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg, DW333K úchop „hříbek“

DW333K
5 690 Kč

5 990 Kč



MEČOVÁ PILA

DWE357K

příkon 1 050 W, 0 - 2800 ot./min., možnost uchycení plátku do čtyř poloh, max. prořez dřevo/kovové profily a trubky/PVC 280/100/130 mm, hmotnost 3,1 kg

5 990 Kč



LAMELOVACÍ FRÉZA

DW682K

příkon 600 W, otáčky 10 000 ot./min, max. řezná hloubka 20 mm, hmotnost 3,0 kg

11 990 Kč



VRCHNÍ FRÉZKA

DW625EK

příkon 2000 W, 8 000 - 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 - 12,7 mm, max průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg

2 490 Kč



VRTAČKA 650 W

DWD024S

příkon 650 W, otáčky 0 - 2 800 ot./min, počet úderů 0 - 47 600 ú./min, krouticí moment 8,6 Nm, rychloupínací sklíčadlo 1,5 - 13 mm, max. průměr vrtáku dřevo/kov/zdivo 25/13/16 mm, hmotnost 1,8 kg

29 990 Kč



POKOSOVÁ PILA 305MM

DWS780

příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg

DCS365M2
18 990 Kč



18V POKOSOVÁ PILA 184MM

DCS365M2 DCS365N

2 x akumulátor 4,0 Ah, kotouč 184 x 16 mm, max kapacita řezu 250 x 50 mm, hmotnost 11,5 kg, až 250 řezů na jedno nabití baterie DCS365N - dodáváno bez akumulátorů a nabíječky

DCS365N
13 990 Kč

8 990 Kč



POKOSOVÁ PILA 216MM

DWS773

příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 x 62 mm, pilový kotouč 216 x 30 mm, hmotnost 14 kg



HROMADNÉ BALENÍ KOTOUČŮ DO POKOSOVÝCH PIL

Kód	Popis	Cena
DT1962	3 ks kotoučů 216 x 30 mm 2 x DT1952 (24 zubů) a 1 x DT1953 (40 zubů)	1 950 Kč
DT1963	3 ks kotoučů 250 x 30 mm 2 x DT1956 (24 zubů) a 1 x DT1957 (48 zubů)	2 290 Kč
DT1964	3 ks kotoučů 305 x 30 mm 1 x DT1958 (24 zubů), 1 x DT1959 (48 zubů) a DT1960 (60 zubů)	2 490 Kč

N/N cena
4 990 Kč



STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

DE7023

pro všechny typy pokosových pil, délka 1,7 - 3,9 m, nosnost 227 kg

N/N cena
11 590 Kč



VYSAVAČ

DWV901LT

příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. příkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak

DW292
5 790 Kč

DW294
5 990 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DW292 **DW294**

příkon 710 W, krouticí moment 440 Nm, upínání nástroje 1/2", hmotnost 3,2 kg, DW294 upínání nástroje 3/4"

3 590 Kč

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M

DW03050

dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, odolný pádu z výšky dvou metrů, hmotnost 0,15 kg

5 990 Kč

1.3 AH

10,8V KOMBO SADA

DCK211C2

2 x akumulátor 10,8 V 1,3 Ah, vrtačka DCD710 a rázový uťahovák DCF815

10 990 Kč

2.0 AH

10,8V KOMBO SADA

DCK215D2T

2 x akumulátor 10,8 V 2,0 Ah, vrtačka DCD710 a červený křížový laser DCE088

5 590 Kč

KŘÍŽOVÝ LASER

DW088K

přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,46 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54

5 990 Kč

360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER

DW0811

přesnost +/- 0,4 mm/m, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), IP 54, uchycení 1/4" a 5/8", jemně vertikálně nastavitelná základna, hmotnost 0,65 kg

15 990 Kč

10,8V ZELENÝ LASER 3 x 360°

DCE089D1G

přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou

16 490 Kč

5 AH

18V KOMBO SADA

Bluetooth

DCK250P2B

2 x Bluetooth akumulátor 18 V 5,0 Ah, bezuhlíková přiklepová vrtačka DCD795 a bezuhlíkový rázový uťahovák DCF886
DeWALT TOOL CONNECT - rychlá a snadná kontrola nářadí pomocí Bluetooth

14 490 Kč

4.0 AH

18V KOMBO SADA

DCK253M2

2 x akumulátor 18 V 4,0 Ah, bezuhlíková vrtačka DCD790 a 125 mm úhlová bruska DCG412

KOMPLETNÍ SESTAVA KAPES S OPASKEM

DWST1-75552

1 790 Kč

KAPSA NA NÁŘADÍ

DWST1-75652

990 Kč

VÍCEÚČELOVÁ KAPSA NA NÁŘADÍ

DWST1-75551

990 Kč

POUZDRO NA VRTAČKU

DWST1-75653

390 Kč

ZÁVĚS NA KLADIVO

DWST1-75662

190 Kč

KAPSA NA HŘEBÍKY

DWST1-75650

890 Kč

18 990 Kč

4.0 AH

18V KOMBO SADA

DCK271M2

2 x akumulátor 18 V 4,0 Ah, kombinované kladivo DCH213 a 125 mm úhlová bruska DCG412

15 990 Kč

5 AH

18V KOMBO SADA

DCK269P2

2 x akumulátor 18 V 5,0 Ah, bezuhlíkový rázový uťahovák DCF899 a 125 mm úhlová bruska DCG412



objednávejte DP40 obsahuje 20ks DT7908 není k dispozici

25 KS PZ2 BITŮ

DT71521

99 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS PH2 BITŮ

DT71522

99 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS PZ2 BITŮ S MAGNET. DRŽÁKEM

DT71706

175 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

FLEXIBILNÍ MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

DT70621

990 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

DT4535

105 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA

DT6952

135 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R

DT5911

205 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-G

DT5921

465 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

31DÍLNÁ SADA BITŮ

DT7944

385 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

32DÍLNÁ SADA BITŮ

DT7969

435 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

45DÍLNÁ SADA BITŮ

DT71703

515 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

16DÍLNÁ SADA BITŮ

DT71511

255 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

DT60099

215 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

4DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS PLUS

DT9700

385 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU EXTREME 2

DT7926

2 595 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

13DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R

DT5912

185 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS PH2 BITŮ IMPACT TORSION

DT70555T

305 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS PZ2 BITŮ IMPACT TORSION

DT70556T

305 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS T20 BITŮ IMPACT TORSION

DT70557T

305 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

25 KS T25 BITŮ IMPACT TORSION

DT70558T

305 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

10DÍLNÁ SADA TITANOVÝCH VRTÁKŮ

DT50050

1 490 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

6DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT

DT4956

495 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT

DT4957

3 595 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

SKLIČIDLO S KLIČKOU A ADAPTÉREM SDS PLUS

DT7005

465 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

PRAVOUHÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC

DT71517

715 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

SADA BITŮ S 20° DRŽÁKEM

DT70518T

345 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

40DÍLNÁ SADA BITŮ PH A PZ

DT70601T

915 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

11DÍLNÁ SADA BITŮ

DT70602T

915 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ A BITŮ

DT71580M

VČETNĚ TERMOHRNKU DeWALT

690 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

34DÍLNÁ SADA BITŮ

DT70591M

VČETNĚ TERMOHRNKU DeWALT

990 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

MAGNET. DRŽÁK BITŮ + 2 x PZ2

DT70535T**

165 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

DT70563T

279 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

26DÍLNÁ SADA BITŮ

DT70600T

815 Kč




objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

14DÍLNÁ SADA BITŮ A DRŽÁKŮ

DT71570

305 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

36DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ A BITŮ

DT71565

690 Kč



objednávejte DP41 obsahuje 20ks DT7909 není k dispozici

100DÍLNÁ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT71569

Lze vložit do šuplíku kufru Tstak III - DWST1-70705

1 590 Kč