



**BOSCH**

Stvořeno pro život



# Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatelé

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Uvnitř letáku najdeš produktové novinky  
a speciální akční sety za atraktivní ceny

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

**PRO-MIX**

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Detaily na str. 2 a 3

Obj. č. 1.600.A00.X7E

**XXX Kč**

**XXXX Kč**

◀ Doporučená PC bez DPH

◀ Doporučená PC s DPH

Platnost letáku je od 08.05.2017 do 31.08.2017, resp. do vyprodání zásob.

Změny vyhrazeny. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.

Akční nabídka dostupná pouze u vybraných specializovaných obchodních partnerů.

# Sestav si svůj Pro-Mix on-line v pouhých třech krocích!

www.bosch-professional.cz



Zvol si startovací sadu



Zvol si jakékoli nářadí,  
které si přeješ



Vytiskni si vybranou  
kombinaci

## SOLO VERZE 12 V

### Startovací sada 12 V



Kompatibilní  
s veškerým 10,8V  
a 12V nářadím  
od firmy Bosch  
díky Flexible  
Power System.



Nabíječka  
GAL 1230 CV



2x akumulátor  
GBA 12 V 2.0 Ah



Akumulátorový  
příklepový šroubovák  
GSB 12V-15  
Obj. č. 0.601.9B6.901



Akumulátorový  
šroubovák  
GSR 12V-15  
Obj. č. 0.601.868.101



Akumulátorový  
šroubovák  
GSR 12V-15 FC  
Obj. č. 0.601.9F6.004



Akumulátorový  
šroubovák  
GSR 12V-20  
Obj. č. 0.601.9D4.002



Akumulátorový  
šroubovák  
GSR 12V-20 HX  
Obj. č. 0.601.9D4.102



Akumulátorový  
rázový utahovák  
GDR 12V-105  
Obj. č. 0.601.9A6.901



Akumulátorová  
okružní pila  
GKS 12V-26  
Obj. č. 0.601.6A1.001



Akumulátorová  
multifunkční pila  
GOP 12V-28  
Obj. č. 0.601.8B5.001



Akumulátorové  
rotační nářadí  
GRO 12V-35  
Obj. č. 0.601.9C5.000



Akumulátorová  
pila ocaska  
GSA 12V-14  
Obj. č. 0.601.64L.902



Akumulátorová  
kmitací pila  
GST 12V-70  
Obj. č. 0.601.5A1.001



Akumulátorové  
univerzální nůžky  
GUS 12V-300  
Obj. č. 0.601.9B2.901



Akumulátorová  
bruska  
GWS 12V-76  
Obj. č. 0.601.9F2.000



Akumulátorové  
rádio na pracoviště  
GPB 12V-10  
Obj. č. 0.601.429.200

## Tvůj vlastní PRO-MIX



Startovací sada 12 V



SOLO  
NÁŘADÍ 1



SOLO  
NÁŘADÍ 2



7 190  
Kč\*





## Flexibilní nabídka podle tvých potřeb

Vyber si 12V nebo 18V startovací sadu a dvě odpovídající akumulátorové solo nářadí Bosch – a získáš tak svůj vlastní set PRO-MIX za speciální cenu! Kromě toho dostaneš navíc vysoce kvalitní praktickou brašnu.

**SLEVA  
AŽ  
30%**

### SOLO VERZE 18 V

## Startovací sada 18 V

Pracuj co nejdéle bez nutnosti výměny akumulátoru díky o 25 % delší době chodu než u verze 4,0Ah.

Ušetří čas s GAL 1880 CV, světovým šampionem v nabíjení, který 5,0Ah akumulátor nabije za pouhých 35 minut (80 %).



**Nabíječka  
GAL 1880 CV**



**2x akumulátor  
GBA 18 V 5.0 Ah**



**Akumulátorový  
příklepový šroubovák  
GSB 18V-EC**

Obj. č. 0.601.9E9.100



**Akumulátorový  
šroubovák  
GSR 18V-EC**

Obj. č. 0.601.9E8.100



**Akumulátorový  
rázový utahovák  
GDR 18V-LI**

Obj. č. 0.601.9A1.30F



**Akumulátorový  
rázový utahovák  
GDS 18V-LI**

Obj. č. 0.601.9A1.S0C



**Akumulátorový  
rázový utahovák  
GDS 18V-EC 250**

Obj. č. 0.601.9D8.102



**Akumulátorový  
rázový utahovák  
GDX 18V-EC**

Obj. č. 0.601.9B9.102



**Akumulátorová  
multifunkční pila  
GOP 18V-28**

Obj. č. 0.601.8B6.002



**Akumulátorová  
kmitací pila  
GST 18V-LI B**

Obj. č. 0.601.5A6.100



**Akumulátorová  
úhlová bruska  
GWS 18-125V-LI**

Obj. č. 0.601.93A.307



**Akumulátorová  
okružní pila  
GKS 18V-57**

Obj. č. 0.601.6A2.200



**Akumulátorová  
pila ocaska  
GSA 18V-LI**

Obj. č. 0.601.64J.000

## Tvůj vlastní PRO-MIX



Startovací sada 18 V



# Jedna nabíječka, více možností

## NOVINKA! Nabíječka GAX 18V-30

- **Multifunkční nabíječka** pro všechny akumulátory voltové kategorie od 10,8 V do 18 V včetně USB portu



Technická data	GAX 18V-30
Napětí	10,8/12/14,4/18 V
Nabíjecí proud	3,0 A
USB port	1x 2.0
Max. nabíjecí proud USB	2,1 A
Hmotnost	800 g
Doba nabití 2,0 Ah 80%/100%	35/45 min
Rozměry	125 x 195 x 82 mm



### +Extra



v hodnotě 390 Kč bez DPH!

**GAX 18V-30**

Obj. č. 1.600.A01.1A9

**1 390 Kč**

1 682 Kč

## Akumulátor 12 V

### NOVINKA! GBA 12 V 3,0 Ah

- Kompaktní akumulátor 12 V o kapacitě 3,0 Ah
- **Min. o 20 % delší doba chodu** v porovnání s 2,0 Ah verzí ale se srovnatelnou velikostí i hmotností
- **Bosch Flexible Power System**
  - 100% kompatibilita s nářadím 10,8 V i 12 V

Technická data	GBA 12 V 3,0 Ah
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	3,0 Ah
Hmotnost	185 g
Doba nabití 80%/100% (GAL 1230 CV)	48/77 min
Rozměry	48 x 47 x 85 mm

### +Extra



v hodnotě 390 Kč bez DPH!



**GBA 12 V 3,0 Ah**

Obj. č. 1.600.A00.X79

**1 890 Kč**

2 287 Kč



**2x GBA 12 V 3,0 Ah**

Obj. č. 1.600.A00.X7D

**2 790 Kč**

3 376 Kč



**2x GBA 12 V 3,0 Ah + GAL 1230 CV**

Obj. č. 1.600.A00.X7E

**3 090 Kč**

3 739 Kč

## Akumulátor 12 V

### NOVINKA! GBA 12 V 6,0 Ah

- Kompaktní akumulátor 12 V o kapacitě 6,0 Ah
- **Min. o 50 % delší doba chodu** v porovnání s 4,0 Ah verzí
- **Bosch Flexible Power System**
  - 100% kompatibilita s nářadím 10,8 V i 12 V
- **Kompaktní a lehká konstrukce** zaručuje vysoký komfort

Technická data	GBA 12 V 6,0 Ah
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Hmotnost	385 g
Doba nabití 80%/100% (GAL 1230 CV)	98/133 min
Rozměry	84 x 63 x 107 mm

### +Extra



v hodnotě 390 Kč bez DPH!



**GBA 12 V 6,0 Ah**

Obj. č. 1.600.A00.X7H

**3 090 Kč**

3 739 Kč



**2x GBA 12 V 6,0 Ah**

Obj. č. 1.600.A00.X7M

**4 290 Kč**

5 191 Kč



**2x GBA 12 V 6,0 Ah + GAL 1230 CV**

Obj. č. 1.600.A00.X7N

**4 590 Kč**

5 554 Kč























Veškeré nářadí Bosch 12 V Professional je 100 % kompatibilní s bateriemi a nabíječkami firmy Bosch Professional 10,8 V. To znamená plnou flexibilitu při využívání všech vyměnitelných baterií Bosch Professional 10,8 V a 12 V do veškerého nářadí Bosch Professional 10,8 V a 12 V.

# Přechod z 4,0 Ah akumulátorů na 5,0 Ah

## NOVINKA! JEŠTĚ VÍCE VÝKONU!

- ▶ **Mimořádně robustní:** nářadí plně funkční i po pádu ze 3 metrů na beton
- ▶ **Min. o 25 % delší doba chodu** (v porovnání s 4,0 Ah verzí akumulátoru)
- ▶ **Technologie CoolPack** - až o 100 % delší životnost (v porovnání s akumulátorem bez CoolPack)
- ▶ **Bosch Flexible Power System** – kompatibilita akumulátorů s veškerým nářadím 18 V třídy
- ▶ **Nabíječka GAL 1880 CV** – nejrychlejší nabíječka na trhu



Objednací číslo	Nářadí 18 V	Typ	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
0.601.9E8.104	<b>GSR 18 V-EC</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Vrtací šroubovák	<b>10 990 Kč</b>	<b>13 298 Kč</b>
0.601.9F1.102	<b>GSR 18 VE-EC</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Vrtací šroubovák	<b>12 390 Kč</b>	<b>14 992 Kč</b>
0.601.9E9.104	<b>GSB 18 V-EC</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Přiklepový vrtací šroubovák	<b>11 590 Kč</b>	<b>14 024 Kč</b>
0.601.9F1.302	<b>GSB 18 VE-EC</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Přiklepový vrtací šroubovák	<b>12 890 Kč</b>	<b>15 597 Kč</b>
0.601.9B5.307	<b>GG5 18 V-LI</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Přímá bruska	<b>12 390 Kč</b>	<b>14 992 Kč</b>
0.601.5A0.304	<b>GHO 18 V-LI</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 238	 Hoblík	<b>14 690 Kč</b>	<b>17 775 Kč</b>
0.601.64J.00B	<b>GSA 18 V-LI</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 238	 Pila ocaska	<b>12 290 Kč</b>	<b>14 871 Kč</b>
0.601.6A5.002	<b>GSA 18 V-LI C</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Pila ocaska	<b>11 290 Kč</b>	<b>13 661 Kč</b>
0.601.9A1.007	<b>GDR 18 V-LI MF</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Rázový utahovák	<b>13 190 Kč</b>	<b>15 960 Kč</b>
0.601.9D8.104	<b>GDS 18 V-EC 250</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Rázový utahovák	<b>14 290 Kč</b>	<b>17 291 Kč</b>
0.601.9B1.30A	<b>GDS 18 V-LI HT</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Rázový utahovák	<b>16 990 Kč</b>	<b>20 558 Kč</b>
0.601.9B9.107	<b>GDX 18 V-EC</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Rázový utahovák	<b>13 190 Kč</b>	<b>15 960 Kč</b>
0.601.9C8.006	<b>GSR 18 V-EC TE</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Sádrokartonářský šroubovák	<b>15 390 Kč</b>	<b>18 622 Kč</b>
0.601.9E1.104	<b>GSR 18 V-EC FC2 Set</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Vrtací šroubovák	<b>16 590 Kč</b>	<b>20 074 Kč</b>
0.601.9E1.105	<b>GSR 18 V-EC FC2 Flex</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Vrtací šroubovák	<b>11 190 Kč</b>	<b>13 540 Kč</b>
0.601.6A4.002	<b>GKM 18 V-LI</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 238	 Okružní pila na kov	<b>14 990 Kč</b>	<b>18 138 Kč</b>
0.601.5A5.104	<b>GST 18 V-LI S</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Přímochará pila	<b>13 190 Kč</b>	<b>15 960 Kč</b>
0.601.5A6.103	<b>GST 18 V-LI B</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Přímochará pila	<b>13 090 Kč</b>	<b>15 839 Kč</b>
0.601.93A.30L	<b>GWS 18-125 V-LI</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Úhlová bruska	<b>13 190 Kč</b>	<b>15 960 Kč</b>
0.601.9D0.201	<b>GSS 18V-10</b> 2× 5,0 Ah, L-Boxx 136	 Vibrační bruska	<b>8 890 Kč</b>	<b>10 757 Kč</b>

# Akumulátorová svítlna

## NOVINKA! GLI 12V-300/18V-300\*



- **Bezpečná práce díky jasnému osvětlení**
- **300 lumenů = 6 výkonných LED diod**
- **Flexibilní využití:** pevný kovový hák a možnost nastavení do několika poloh

Technická data	GLI 12V-300	GLI 18V-300
Napětí akumulátoru	12 V	14,4/18 V
Světelný tok	300 lm	
Počet LED diod	6	
Provozní doba	180 min/Ah	300 min/Ah
Hmotnost bez akumulátoru	0,2 kg	0,3 kg

**Součástí dodávky:**  
1x GLI 12V-300

**Součástí dodávky:**  
1x GLI 18V-300

### GLI 12V-300 (solo)

Obj. č. 0.601.4A1.000

**790 Kč**

956 Kč

### GLI 18V-300 (solo)

Obj. č. 0.601.4A1.100

**890 Kč**

1 077 Kč

\*Produkt dostupný od 06/2017



## SUPER SET!

### Připraveno k práci

Vrtací šroubovák GSR 12V-15 + sada příslušenství + 2x akumulátor + taška

- max. krouticí moment 30/15 Nm
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- volnoběžné otáčky 0–400/1.300 min<sup>-1</sup>
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 19/10 mm
- hmotnost s akumulátorem 0,95 kg



**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**

- 1x GSR 12V-15
- 1x GAL 1215 CV
- 1x 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah
- 1x taška
- 1x 25ks sada bitů
- 1x 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1x 7ks sada vrtáků do kovu

### GSR 12V-15

Obj. č. 0.615.990.G6L

**3 490 Kč**

4 223 Kč



## SUPER SET!

### Připraveno k práci

Vrtací příklepový šroubovák GSB 12V-15 + sada příslušenství + 2x akumulátor + taška

- max. krouticí moment 30/15 Nm
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- volnoběžné otáčky 0–380/1.300 min<sup>-1</sup>
- max. frekvence příklepů 19.500 min<sup>-1</sup>
- hmotnost s akumulátorem 1 kg



**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**

- 1x GSB 12V-15
- 1x GAL 1230 CV
- 1x 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah
- 1x taška
- 1x 25ks sada bitů
- 1x 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1x 7ks sada vrtáků do kovu

### GSB 12V-15

Obj. č. 0.615.990.HR9

**3 790 Kč**

4 586 Kč



# Multifunkční nářadí

## NOVINKA! GOP 12V-28



### +Extra



v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!

#### Součástí dodávky:

- 1x GOP 12V-28
- 1x GAL 1230 CV
- 2x 2,5 Ah
- 6x pilový list
- 1x brusná deska Starlock AVZ 93 G
- 5x brusný papír: 2x G80, 2x G120, 1x G240
- 1x L-BOXX 136
- +EXTRA:**
- 1x fitness náramek

**HEAVY DUTY**



**STARLOCK**

**GOP 12V-28**

Obj. č. 0.601.8B5.000

**8 090 Kč**

9 789 Kč

#### Součástí dodávky:

- 1x GOP 12V-28
- 1x pilový list AIZ 32 APB

**GOP 12V-28 (solo)**

Obj. č. 0.601.8B5.001

**3 190 Kč**

3 860 Kč

Technická data	GOP 12V-28
Napětí akumulátoru	12 V
Volnoběžné otáčky	5.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Kmitací úhel vlevo/vpravo	1,4°
Hmotnost bez akumulátoru	0,81 kg

## Sada pilových listů do multifunkčního nářadí 4+1



Obj. č. 2.608.664.131

**1239,00 Kč**

1499,19 Kč

Technická data	Typ		Materiál/použití
2.608.661.637	AIZ 32 AT		Carbide/Metal
2.608.661.645	AIZ 32 BSPB		BIM, Hardwood, Curved-Tec
2.608.661.644	AIZ 32 APB		BIM, Wood+Metal, Curved-Tec
2.608.661.781	All 65 APB		BIM, Wood+Metal, Curved-Tec
2.608.661.643	ACZ 85 EB		BIM, Wood+Metal

## SUPER CENA!

### Cenově atraktivní nářadí

Příklepový vrtací šroubovák GSB 120-LI

- napětí akumulátoru 12V
- kapacita akumulátoru 1,5 Ah
- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 28/11 Nm
- volnoběžné otáčky 0–400/1.300 min<sup>-1</sup>
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu 19/6/8 mm
- max. frekvence příklepů 19.500 min<sup>-1</sup>
- max. Ø vrtání 7 mm



Nyní součástí dodávky rychlejší nabíječka GAL 1215 CV!



#### Součástí dodávky:

- 1x GSB 120-LI
- 2x 1,5 Ah
- 1x GAL 1215 CV
- 1x kufr



**GSB 120-LI**

Obj. č. 0.601.9F3.006

**2 590 Kč**

3 134 Kč

# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## SUPER SET!

### Výkonný šroubovák s bezuhlíkovým motorem

Vrtací šroubovák GSR 18 V-EC + sada příslušenství

- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 60/31 Nm
- volnoběžné otáčky 0–600/0–1.900 min<sup>-1</sup>
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm



#### Součástí dodávky:

- 1x GSR 18 V-EC
- 2x 4,0 Ah
- 1x GAL 1860 CV
- 1x L-BOXX 136
- 1x 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1x 7ks sada vrtáků do kovu
- 1x 25ks sada bitů
- 1x 24ks sada bitů

**GSR 18 V-EC**

Obj. č. 0.615.990.HR8

**9 590 Kč**

11 604 Kč



## SUPER SET!

### Nejlepší poměr ceny a výkonu

Vrtací šroubovák GSR 18-2-LI Plus

+ sada příslušenství

- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 63/24 Nm
- volnoběžné otáčky 0–500/0–1.900 min<sup>-1</sup>
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm



#### Součástí dodávky:

- 1x GSR 18-2-LI Plus
- 2x 2,0 Ah
- 1x GAL 1820 CV
- 1x L-BOXX 136
- 1x 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1x 7ks sada vrtáků do kovu
- 1x 25ks sada bitů
- 1x 24ks sada bitů

**GSR 18-2-LI Plus**

Obj. č. 0.615.990.H27

**5 390 Kč**

6 522 Kč



## NOVINKA! Nářadové sady Impact Control – rázové bity



Obj. č. 2.608.577.147

**1669,00 Kč**

2019,49 Kč

#### Sada 35ks

- 1x Hex-9 MultiConstruction 3 mm
- 1x Hex-9 MultiConstruction 4 mm
- 2x Hex-9 MultiConstruction 5 mm
- 2x Hex-9 MultiConstruction 6 mm
- 2x Hex-9 MultiConstruction 8 mm
- 1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
- 1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x holder



Obj. č. 2.608.577.148

**1669,00 Kč**

2019,49 Kč

#### Sada 35ks

- 1x HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm, 1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
- 1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x holder



Obj. č. 2.608.522.365

**1469,00 Kč**

1777,49 Kč

#### Sada 36ks

- 1x socket klíč 8/10/13 mm, 2x holder
- 2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30



Obj. č. 2.608.522.366

**1139,00 Kč**

1378,19 Kč

#### Sada 31ks

- 1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30, 1x holder



# Kombinované kladivo

## NOVINKA! GBH 18V-26/18V-26 F

**HEAVY DUTY**



pouze ve verzi F

**+Extra**



v hodnotě 1049 Kč bez DPH!

- **Výkon síťového nářadí v akumulátorovém provedení**
- **Efektivní bezuhlíkový motor**, bezpečnostní funkce KickBack Control, Electronic Precision Control pro zpomalení náběhu a Vibration Control pro omezení vibrací
- **Nízká hmotnost** (pouze 3,5 kg, verze F 3,6 kg) a kompaktní konstrukce umožňuje komfortní práci
- **Pohodlná práce díky vysokému výkonu** a bezdrátovému prachovému odásávání
- **Vyměnitelné sklíčko** (verze F)



Technická data	GBH 18V-26 (solo)	GBH 18V-26	GBH 18V-26 F (solo)	GBH 18V-26 F
Napětí akumulátoru			18 V	
Kapacita akumulátoru	-	2 × 6,0 Ah	-	2 × 6,0 Ah
Rázová energie			2,6 J	
Frekvence přiklepů			0–4.350 min <sup>-1</sup>	
Volnoběžné otáčky			0–890 min <sup>-1</sup>	
Max. Ø vrtání v betonu			4–26 mm	
Max. Ø vrtání v oceli/dřevě			13/30 mm	
Nabíječka	-	GAL 1880 CV	-	GAL 1880 CV
Balení	krabice	kufr	krabice	kufr
Fitness náramek	-	ano	-	ano
Obj. č.	0.611.909.000	0.611.909.003	0.611.910.000	0.611.910.003
Cena	<b>8 590 Kč</b>	<b>14 790 Kč</b>	<b>9 390 Kč</b>	<b>15 790 Kč</b>
	10 394 Kč	17 896 Kč	11 362 Kč	19 106 Kč



# Odsávací nástavec

## NOVINKA! GDE 18V-16

- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic větších než 3 mikrometry
- automatické vypnutí po 2 vteřinách od uvolnění spínače kladiva
- kompatibilní s GBH 18V-26 (F)



**GDE 18V-16**  
Obj. č. 1.600.A00.51M

**3 190 Kč**  
3 860 Kč

# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## +EXTRA!

**Dlouhá životnost i při nejnáročnějším použití**  
Sekací kladivo SDS-max GSH 5 CE

**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**

1x GSH 5 CE

1x kufr

**+EXTRA:**

3x špičák

3x plochý sekáč



## +Extra

3x 3x



v hodnotě 2 934 Kč bez DPH!

**GSH 5 CE**

Obj. č. 0.611.321.005

**14 990 Kč**

18 138 Kč

Technická data	GSH 5 CE
Jmenovitý příkon	1.150 W
Rázová energie	8,3 J
Frekvence příklepů	1.300–2.900 min <sup>-1</sup>
Hodnota vibrací	11 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	6,2 kg

## +EXTRA!

**Perfektní pro nepřetržité horizontální sekání**  
Sekací kladivo SDS-max GSH 7 VC

**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**

1x GSH 7 VC

1x kufr

**+EXTRA:**

2x špičák

2x plochý sekáč



## +Extra

2x 2x



v hodnotě 1 956 Kč bez DPH!

**GSH 7 VC**

Obj. č. 0.611.322.002

**19 290 Kč**

23 341 Kč

Technická data	GSH 7 VC
Jmenovitý příkon	1.500 W
Rázová energie	13 J
Frekvence příklepů	1.370–2.720 min <sup>-1</sup>
Hodnota vibrací	9,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	8,5 kg

## +EXTRA!

**Nejsilnější sekací kladivo**  
Sekací kladivo SDS-max GSH 11 VC

**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**

1x GSH 11 VC

1x kufr

**+EXTRA:**

2x špičák

2x plochý sekáč



## +Extra

2x 2x



v hodnotě 1 956 Kč bez DPH!

**GSH 11 VC**

Obj. č. 0.611.336.001

**22 990 Kč**

27 818 Kč

Technická data	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.700 W
Rázová energie	23 J
Frekvence příklepů	900–1.700 min <sup>-1</sup>
Hodnota vibrací	8 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	11,4 kg

## SUPER SET!

**Malá vrtačka, velké výsledky**  
Příklepová vrtačka GSB 13 RE



- jmenovitý příkon 600 W
- frekvence příklepů 0–25.070 min<sup>-1</sup>
- volnoběžné otáčky 0–2.800 min<sup>-1</sup>
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
- hmotnost 1,8 kg



**Součástí dodávky:**

1x GSB 13 RE

1x kufr

1x 4dílná sada vrtáků

Robust Line Cyl-9

**GSB 13 RE**

Obj. č. 0.601.217.103

**1 890 Kč**

2 287 Kč

Technická data	GSB 13 RE
Jmenovitý příkon	600 W
Rázová energie	1,8 J
Frekvence příklepů	0–25.070 min <sup>-1</sup>
Hodnota vibrací	0,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	1,8 kg

# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## +EXTRA!

**Rychlé univerzální nářadí s tlumením vibrací**

Kombinované kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE



**Součástí dodávky:**


1x GBH 5-40 DCE

1x kufr

**+EXTRA:**

2x špičák

2x plochý sekáč



**v hodnotě 1 956 Kč bez DPH!**

Technická data	GBH 5-40 DCE
Jmenovitý příkon	1.150 W
Rázová energie	8,8 J
Frekvence příklepů	1.500–3.050 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	6,8 kg

GBH 5-40 DCE
Obj. č. 0.611.264.008
<b>16 190 Kč</b>
19 590 Kč

## +EXTRA!

**Výkonnost 1.500 W při malých vibracích**

Kombinované kladivo SDS-max GBH 8-45 DV

**HEAVY DUTY**



**Součástí dodávky:**


1x GBH 8-45 DV

1x kufr

**+EXTRA:**

2x špičák

2x plochý sekáč



**v hodnotě 1 956 Kč bez DPH!**

Technická data	GBH 8-45 DV
Jmenovitý příkon	1.500 W
Rázová energie	12,5 J
Frekvence příklepů	1.380–2.760 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	8,9 kg

GBH 8-45 DV
Obj. č. 0.611.265.002
<b>21 990 Kč</b>
26 608 Kč

## Spolehlivé a levné broušení

### NOVINKA! Diamantové hrncové kotouče Standard for Concrete

- ▶ **Stabilitu a bezpečnost** zajišťuje výrazně tlustší ocelové tělo
- ▶ **Vysoká životnost** díky vysoce kvalitním diamantovým segmentům
- ▶ **Bez vibrací** díky dynamickému vyvážení
- ▶ **Jednotlivá řada** diamantů zajišťuje vysokou efektivitu odstraňování materiálů



Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.601.571	Diamantový hrncový kotouč Standard for Concrete D115 mm Segmentované	1049,00 Kč	1269,29 Kč
2.608.601.572	Diamantový hrncový kotouč Standard for Universal D115 mm Turbo	1159,00 Kč	1402,39 Kč
2.608.601.573	Diamantový hrncový kotouč Standard for Concrete D125 mm Segmentované	1509,00 Kč	1825,89 Kč
2.608.601.574	Diamantový hrncový kotouč Standard for Universal D125 mm Turbo	1809,00 Kč	2188,89 Kč
2.608.601.575	Diamantový hrncový kotouč Standard for Concrete D180 mm Segmentované	6369,00 Kč	7706,49 Kč

# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## +EXTRA!

### Špičkový výkon s funkcí KickBack Control

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-28 F



Technická data	GBH 2-28 F
Jmenovitý příkon	880 W
Rázová energie	3,2 J
Frekvence přiklepů	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	0-900 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,1 kg

**HEAVY  
DUTY**



#### Součástí dodávky:

- 1x GBH 2-28 F
- 1x SDS-plus sklíčidlo
- 1x rychloupínací sklíčidlo
- 1x kufr

#### +EXTRA:

- 1x plochý sekáč
- 1x 3dílná sada vrtáků

## +Extra

1x 1x



v hodnotě 616 Kč bez DPH!

**GBH 2-28 F**

Obj. č. 0.611.267.608

**5 990 Kč**

7 248 Kč

## Efektivní práce a vysoká odolnost při vrtání vyztužovacích prvků

### Vrtáky SDS-plus-5X

**Při nákupu libovolného balení vrtáků, na které se vztahuje akce, obdržíte mini kufr L-BOXX v hodnotě 246 Kč bez DPH.**

## +Extra



Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.833.889	Vrták SDS-plus-5X 5x50x110 mm	10	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.833.890	Vrták SDS-plus-5X 5x100x160 mm	10	789,00 Kč	954,69 Kč
2.608.833.891	Vrták SDS-plus-5X 6x50x110 mm	10	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.833.892	Vrták SDS-plus-5X 6x100x160 mm	10	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.833.893	Vrták SDS-plus-5X 6x150x210 mm	10	1229,00 Kč	1487,09 Kč
2.608.833.894	Vrták SDS-plus-5X 6.5x100x160 mm	10	939,00 Kč	1136,19 Kč
2.608.833.895	Vrták SDS-plus-5X 6.5x150x210 mm	10	1429,00 Kč	1729,09 Kč
2.608.833.896	Vrták SDS-plus-5X 6.5x200x260 mm	10	1619,00 Kč	1958,99 Kč
2.608.833.897	Vrták SDS-plus-5X 7x100x160 mm	10	989,00 Kč	1196,69 Kč
2.608.833.898	Vrták SDS-plus-5X 8x50x110 mm	10	889,00 Kč	1075,69 Kč
2.608.833.899	Vrták SDS-plus-5X 8x100x160 mm	10	869,00 Kč	1051,49 Kč
2.608.833.900	Vrták SDS-plus-5X 8x150x210 mm	10	1039,00 Kč	1257,19 Kč
2.608.833.901	Vrták SDS-plus-5X 8x200x260 mm	10	1309,00 Kč	1583,89 Kč
2.608.833.902	Vrták SDS-plus-5X 10x100x160 mm	10	1029,00 Kč	1245,09 Kč
2.608.833.903	Vrták SDS-plus-5X 10x150x210 mm	10	1219,00 Kč	1474,99 Kč
2.608.833.904	Vrták SDS-plus-5X 10x200x260 mm	10	1529,00 Kč	1850,09 Kč
2.608.833.905	Vrták SDS-plus-5X 12x100x160 mm	10	1169,00 Kč	1414,49 Kč
2.608.833.906	Vrták SDS-plus-5X 12x150x210 mm	10	1369,00 Kč	1656,49 Kč
2.608.833.907	Vrták SDS-plus-5X 12x200x260 mm	10	1749,00 Kč	2116,29 Kč
2.608.833.908	Vrták SDS-plus-5X 14x100x160 mm	10	1839,00 Kč	2225,19 Kč
2.608.833.909	Vrták SDS-plus-5X 16x150x210 mm	10	2629,00 Kč	3181,09 Kč

## Kombinované kladivo

### NOVINKA! GBH 5-40 D

- ▶ **Lehká a kompaktní konstrukce**  
- ideální pro práci ve stísněných prostorech
- ▶ **Výkonný motor s vysokou rázovou energií**  
zajišťuje rychlý postup práce a efektivní úběr materiálu
- ▶ **Výdrž a odolnost** - optimalizovaný příklepový mechanismus

**HEAVY DUTY**


Technická data	GBH 5-40 D
Jmenovitý příkon	1.100 W
Rázová energie	8,5 J
Volnoběžné otáčky	170–340 min <sup>-1</sup>
Frekvence příklepů	1.500–2.900 min <sup>-1</sup>
Nastavitelných poloh sekáče	12
Typ upínání	SDS-max
Max. Ø vrtání v betonu (příklepové vrtáky/prorážecí vrtáky/vrtací korunky)	40/55/90 mm
Hmotnost	6,8 kg


**Součástí dodávky:**

1× GBH 5-40 D

1× kufr

+EXTRA:

1× fitness náramek

**GBH 5-40 D**

Obj. č. 0.611.269.001

**12 790 Kč**

15 476 Kč

**+Extra**


v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!

## Sekací kladivo

### NOVINKA! GSH 5

- ▶ **Základní model 5kg SDS-max sekacího kladiva pro snadnější aplikace**
- ▶ **Lehká a kompaktní konstrukce**  
- ideální pro práce ve vodorovné poloze nebo nad hlavou

Technická data	GSH 5
Jmenovitý příkon	1.100 W
Rázová energie	7,5 J
Frekvence příklepů	2.850 min <sup>-1</sup>
Nastavitelných poloh sekáče	12
Typ upínání	SDS-max
Hmotnost	5,6 kg

**Součástí dodávky:**

1× GSH 5

1× špičák

1× kufr

+EXTRA:

1× fitness náramek

**GSH 5**

Obj. č. 0.611.337.001

**10 490 Kč**

12 693 Kč

**+Extra**


v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!

## SUPER CENA!

### Akční verze

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 3000

**HEAVY DUTY**


Technická data	GBH 3000
Jmenovitý příkon	800 W
Rázová energie	3,1 J
Frekvence příklepů	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	0–900 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,6 kg

**Součástí dodávky:**

1× GBH 3000

1× SDS-plus sklíčidlo

1× rychloupínací 13mm sklíčidlo

1× hloubkový doraz 210 mm

1× předávná rukojeť

1× kufr

**GBH 3000**

Obj. č. 0.611.24A.006

**6 590 Kč**

7 974 Kč

# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## +EXTRA!

**Maximální produktivita a nejlepší ochrana uživatele**

Úhlová bruska GWS 19-125 CIE

- jmenovitý příkon 1.900 W
- volnoběžné otáčky 2.800–11.500 min<sup>-1</sup>
- Ø kotouče 125 mm
- závit vřetena M14
- hmotnost 2,4 kg

**HEAVY  
DUTY**



**Součástí dodávky:**

- 1x GWS 19-125 CIE
- 1x kufr

**+EXTRA:**

- 3x brusný kotouč 125 mm G40, G60, G80



## +Extra

3x



v hodnotě 444 Kč bez DPH!

**GWS 19-125 CIE**

Obj. č. 0.601.79P.001

**5 590 Kč**

6 764 Kč

## SUPER SET!

**Set úhlových brusek**

GWS 22-230 JH + GWS 850 C

**GWS 22-230 JH:**

- jmenovitý příkon 2.200 W
- volnoběžné otáčky 6.500 min<sup>-1</sup>
- Ø kotouče 230 mm
- hmotnost 5,3 kg
- krabice

**HEAVY  
DUTY**



**HEAVY  
DUTY**



**GWS 850 C:**

- jmenovitý příkon 850 W
- volnoběžné otáčky 11.00 min<sup>-1</sup>
- Ø kotouče 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- krabice

**Součástí dodávky:**

- 1x GWS 22-230 JH

- 1x GWS 850 C



**GWS 22-230 JH  
+ GWS 850 C**

Obj. č. 0.615.990.H1V

**4 390 Kč**

5 312 Kč

## Vynikající na tvrdou keramiku, kameninu a porcelán

**NOVINKA!** Diamantové kotouče Best for Hard Ceramic

- ▶ **Rovné řezy bez vibrací** díky integrované přírubě
- ▶ **Nová velikost 85 mm** umožňuje přesné, malé výřezy (například na elektrické zásuvky)
- ▶ **Menší náchylnost k vylomení bříty** díky speciální konstrukci segmentu
- ▶ **Bez jisker a přehřívání** díky výjimečné struktuře diamantů



Objednáací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.615.075	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 85 mm	509,00 Kč	615,89 Kč
2.608.615.076	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 115 mm	1019,00 Kč	1232,99 Kč
2.608.615.077	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 125 mm	1119,00 Kč	1353,99 Kč

# NOVINKA! Diamantové kotouče Standard for Universal

NOVINKA!

► **O 30 % rychlejší.** Jedinečný tvar segmentu zajišťuje nižší tření mezi segmentem a materiálem

► **Dokonalá životnost.** 10mm výška segmentu se stejným rozmístěním diamantů

► **Vysoká účinnost.** V armovaném betonu a stěně díky vylepšené kvalitě diamantů a velikosti zrna



standard **for Universal**

## Balení 1 kus



Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.615.057	Diamantový kotouč Standard for Universal: 115 x 22.23	209,00 Kč	252,89 Kč
2.608.615.059	Diamantový kotouč Standard for Universal: 125 x 22.23	259,00 Kč	313,39 Kč
2.608.615.061	Diamantový kotouč Standard for Universal: 150 x 22.23	379,00 Kč	458,59 Kč
2.608.615.063	Diamantový kotouč Standard for Universal: 180 x 22.23	429,00 Kč	519,09 Kč
2.608.615.065	Diamantový kotouč Standard for Universal: 230 x 22.23	649,00 Kč	785,29 Kč
2.608.615.067	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 22.23	2079,00 Kč	2515,59 Kč
2.608.615.068	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 20	2079,00 Kč	2515,59 Kč
2.608.615.069	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 25.4	2079,00 Kč	2515,59 Kč
2.608.615.070	Diamantový kotouč Standard for Universal: 350 x 20	2509,00 Kč	3035,89 Kč
2.608.615.071	Diamantový kotouč Standard for Universal: 350 x 25.4	2509,00 Kč	3035,89 Kč
2.608.615.072	Diamantový kotouč Standard for Universal: 400 x 20	3699,00 Kč	4475,79 Kč
2.608.615.073	Diamantový kotouč Standard for Universal: 400 x 25.4	3699,00 Kč	4475,79 Kč
2.608.615.074	Diamantový kotouč Standard for Universal: 450 x 25.4	4809,00 Kč	5818,89 Kč

## Balení 10 kusů



Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.615.058	Diamantový kotouč Standard for Universal: 115 x 22.23 (10 ks)	1809,00 Kč	2188,89 Kč
2.608.615.060	Diamantový kotouč Standard for Universal: 125 x 22.23 (10 ks)	2209,00 Kč	2672,89 Kč
2.608.615.062	Diamantový kotouč Standard for Universal: 150 x 22.23 (10 ks)	3079,00 Kč	3725,59 Kč
2.608.615.064	Diamantový kotouč Standard for Universal: 180 x 22.23 (10 ks)	3699,00 Kč	4475,79 Kč
2.608.615.066	Diamantový kotouč Standard for Universal: 230 x 22.23 (10 ks)	5449,00 Kč	6593,29 Kč

## Přesné broušení

### NOVINKA! Broušící fréza Best for Ceramic

► **Přesné broušení rohů a hran obkladů.** Konkávní boky umožňují velmi přesné broušení, tam, kde se počítá každý milimetr

► **Rozšířené použití.** Ploché ukončení umožňuje obrábět obklady přímo na stěně

► **Odvádění prachu** díky spirále na těle



Obj. č. 2.608.599.011

**1839,00 Kč**  
2225,19 Kč



# Speciální akční sety za atraktivní ceny

## SUPER SET!

### Komfortní ovládání

Horkovzdušná pistole GHG 660 LCD

- jmenovitý příkon 2.300 W
- pracovní teplota 50°–660°C
- proud vzduchu 250–500 l/min
- hmotnost 1,0 kg

#### Součástí dodávky:

- 1× GHG 660 LCD
- 1× kufr
- 1× redukční tryska, svařovací botka, reflektorová tryska
- 30× smršťovací trubičky 2,4-4,8 mm
- 50× smršťovací trubičky 4,8-9,5 mm

**GHG 660 LCD**

Obj. č. 0.601.944.302

**3 790 Kč**

4 586 Kč



HEAVY DUTY

## SUPER SET!

### Vysoký výkon, nízké vibrace

Pila ocaska GSA 1300 PCE

- jmenovitý příkon 1.300 W
- počet volnoběžných zdvihů 0–2.900 min<sup>-1</sup>
- zdvih 28 mm
- hl. řezu ve dřevě/oceli 220/20 mm
- hmotnost 4,1 kg

#### Součástí dodávky:

- 1× GSA 1300 PCE
- 1× kufr
- 10× pilový plátek do kovu
- 10× pilový plátek do dřeva

**GSA 1300 PCE**

Obj. č. 0.615.990.EC6

**7 090 Kč**

8 579 Kč



HEAVY DUTY

10x



## +EXTRA!

### Vysoká přesnost řezu

Přímočará pila GST 90 E/BE

- jmenovitý příkon 650 W
- počet volnoběžných zdvihů 500–3.100 min
- hloubka řezu ve dřevě/hliníku/oceli 90/20/10 mm
- rukojeť typu "D" (verze BE)
- hmotnost E/BE 2,3/2,6 kg

#### Součástí dodávky:

- 1× GST 90 E
- 1× kufr
- +EXTRA:** 25× pilový plátek do dřeva

**GST 90 E**

Obj. č. 0.601.58G.002

**4 090 Kč**

4 949 Kč

#### Součástí dodávky:

- 1× GST 90 BE
- 1× kufr
- +EXTRA:** 25× pilový plátek do dřeva

**GST 90 BE**

Obj. č. 0.601.58F.002

**4 090 Kč**

4 949 Kč



HEAVY DUTY



## +Extra

25x

v hodnotě 589 Kč bez DPH!

## Práce tak snadná jako nikdy dříve Carbide Multi Wheel

- ▶ **Geometrie kotouče.** Jedinečný tvar a dilatační mezery zajišťují vysokou rychlost řezu bez deformace kotouče
- ▶ **Laserově zasazený karbid.** Velmi pevné spojení slinutého karbidu s kotoučem
- ▶ **Slinutý karbid.** Tříděný vysoce kvalitní slinutý karbid s velkou granulací zajišťuje multifunkčnost a rychlé řezy a odolnost

Objednáací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.623.011	Ø kotouče 76 mm	242,10 Kč	292,94 Kč
2.608.623.012	Ø kotouče 115 mm	297,90 Kč	360,46 Kč
2.608.623.013	Ø kotouče 125 mm	346,50 Kč	419,27 Kč



**Dodatečná  
sleva 10%**




# Brusné papíry pro brusky na stěny a stropy typu „Žirafa“.

**Dodatečná sleva 15%**


Brusný papír C470 Best for Wood and Paint

best  Wood+Paint



Objednací číslo	Průměr kotoučů	Zrnitost	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.621.026	225 mm	40	25	619,65 Kč	749,78 Kč
2.608.621.027	225 mm	60	25	577,15 Kč	698,35 Kč
2.608.621.028	225 mm	80	25	534,65 Kč	646,93 Kč
2.608.621.029	225 mm	100	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.030	225 mm	120	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.031	225 mm	180	25	509,15 Kč	616,07 Kč

Brusný papír (19 děr) C470 Best for Wood and Paint



Objednací číslo	Průměr kotoučů	Zrnitost	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.621.032	225 mm	40	25	619,65 Kč	749,78 Kč
2.608.621.033	225 mm	60	25	577,15 Kč	698,35 Kč
2.608.621.034	225 mm	80	25	534,65 Kč	646,93 Kč
2.608.621.035	225 mm	100	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.036	225 mm	120	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.037	225 mm	150	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.038	225 mm	180	25	509,15 Kč	616,07 Kč
2.608.621.039	225 mm	220	25	509,15 Kč	616,07 Kč

## Bezprašné broušení Dokončete práci rychleji

Přesvědčte se sami!



M480 Net




Brusný talíř - multiděrování

**Dodatečná sleva 15%**



Brusná síťka M480 Best for Wood and Paint



Dust FREE

Objednací číslo	Průměr kotoučů	Zrnitost	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.621.180	225 mm	80	25	1070,15 Kč	1294,88 Kč
2.608.621.181	225 mm	100	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.182	225 mm	120	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.183	225 mm	150	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.184	225 mm	180	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.185	225 mm	220	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.186	225 mm	240	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.187	225 mm	320	25	959,65 Kč	1161,18 Kč
2.608.621.188	225 mm	400	25	959,65 Kč	1161,18 Kč

# Pokosová pila

## NOVINKA! GCM 350-254\*

- **Vysoká řezná kapacita** a variabilní otáčky pro nejrůznější druhy použití v závislosti na materiálu
- **Vysoce flexibilní** díky největší kapacitě pro vertikální řezání ve své třídě
- **Intuitivní ovládání** díky SDS výměně pilového kotouče a páčce na aretaci sklonu


**HEAVY  
DUTY**
**+Extra**


v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!



\*Produkt dostupný od 06/2017

Technická data	GCM 350-254
Jmenovitý příkon	1.800 W
Řezná kapacita 0°	89x320/100x350 mm
Řezná kapacita 45° (pokos/sklon)	89x226/50x226 mm
Nastavení pokosového úhlu/sklonu	52° L/60° R; 47° L/47° R
Ø pilového kotouče/otvoru	254/30 mm
Hmotnost	24,2 kg

**Součástí dodávky:**

1× GCM 350-254

**+EXTRA:**

1× pilový kotouč "Expert for Wood"

1× fitness náramek

**GCM 350-254**

Obj. č. 0.601.B22.600

**22 790 Kč**

27 576 Kč



## Pro ruční a stacionární kotoučové pily

### Pilové kotouče Eco for Wood i Eco for Aluminium

**Dodatečná  
sleva 20%  
pro nákup min.  
3 kotoučů**

 eco **Wood**

- **Vhodné pro řezání měkkého a tvrdého dřeva i překližky**

 eco **Aluminium**

- **Vhodné pro řezání hliníku, plastů, neželezných kovů a nelaminované dřevotřísky**

Objednací číslo	Popis/rozměry	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.644.370	ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	223,20 Kč	270,07 Kč
2.608.644.371	ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	263,20 Kč	318,47 Kč
2.608.644.372	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	115,20 Kč	139,39 Kč
2.608.644.373	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	153,60 Kč	185,86 Kč
2.608.644.374	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	199,20 Kč	241,03 Kč
2.608.644.375	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	153,60 Kč	185,86 Kč
2.608.644.376	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	151,20 Kč	182,95 Kč
2.608.644.377	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	407,20 Kč	492,71 Kč
2.608.644.378	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	311,20 Kč	376,55 Kč
2.608.644.381	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	167,20 Kč	202,31 Kč
2.608.644.382	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	303,20 Kč	366,87 Kč
2.608.644.383	ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	527,20 Kč	637,91 Kč
2.608.644.385	ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	575,20 Kč	695,99 Kč
2.608.644.391	ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	511,20 Kč	618,55 Kč
2.608.644.393	ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	959,20 Kč	1160,63 Kč
2.608.644.394	ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	959,20 Kč	1160,63 Kč
2.608.644.396	ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	1103,20 Kč	1334,87 Kč

# Pila ocaska

## NOVINKA! GSA 18V-32\*



► **Jedinečný ergonomický tvar rukojeti** a mimořádně dlouhý vypínač umožňuje snazší ovládnání při náročné práci nad hlavou nebo v těsných prostorech

► **Bezuhlíkový motor** v kombinaci s 18V akumulátorem Bosch s lithium-iontovou technologií přináší výkon síťového nářadí

► **Systém SDS zaručuje** snadnou a bezpečnou výměnu pilového plátku i s nasazenými ochrannými rukavicemi



### +Extra



v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!

#### Součásti dodávky GSA 18V-32:

1x GSA 18V-32  
2x pilový plátek  
2x 5,0 Ah  
1x GAL 1880 CV  
1x kufr

**+EXTRA:**  
1x fitness náramek

#### Součásti dodávky GSA 18V-32 (solo):

1x GSA 18V-32  
2x pilový plátek

\*Produkt dostupný od 06/2017

Technická data	GSA 18V-32 (solo)	GSA 18V-32
Napětí akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	-	2 x 5,0 Ah
Počet volnoběžných zdvihů	0-2.500 min <sup>-1</sup>	
Hloubka řezu ve dřevě/kovu	230/20/175 mm	
Délka zdvihu	32 mm	
Hmotnost	3,9 kg	
Nabíječka	-	GAL 1880 CV
Balení	krabice	kufr
Fitness náramek	-	ano
Obj. č.	0.601.6A8.102	0.601.6A8.106
Cena	<b>8 390 Kč</b>	<b>15 290 Kč</b>
	10 152 Kč	18 501 Kč

Pilový plátek se zuby ze slinutého karbidu pro pily ocasky.

**Při nákupu libovolného balení pilových listů, na které se vztahuje akce, získáte 5 pilových listů Basic for Metal**

### +Extra



5x

Objednáací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
<b>endurance  VehicleRescue</b>			
2.608.653.131	10x Pilový plátek <b>Vehicle Rescue</b> S957CHM 150x20x 1,35 mm	4149,00 Kč	5020,29 Kč
2.608.653.133	10x Pilový plátek <b>Vehicle Rescue</b> S1157CHM 225x20x1,35 mm	5619,00 Kč	6798,99 Kč
<b>endurance  WindowDemolition</b>			
2.608.653.142	10x Pilový plátek <b>Window Demolition</b> S957CHM 150x25x1,25 mm	3459,00 Kč	4185,39 Kč
<b>endurance  HeavyMetal</b>			
2.608.653.181	10x Pilový plátek <b>Heavy Metal</b> S955CHM 150x25x1,25 mm	3799,00 Kč	4596,79 Kč
2.608.653.183	10x Pilový plátek <b>Heavy Metal</b> S1155CHM 225x25x1,25 mm	5159,00 Kč	6242,39 Kč

#### endurance VehicleRescue



#### endurance WindowDemolition



#### endurance HeavyMetal



# Poznejte nové kombinované křížové lasery


## GCL 2-50 C/CG



**GREENLASER**  
Technology

## 4x silnější

Světlo **zeleného laseru** je 100% viditelné pro lidské oko, zatímco světlo **červeného** pouze z 24 %!




**Nová technologie zeleného laserového paprsku** zajišťuje dokonce čtyřnásobnou viditelnost přímky než v případě červených laserů, při menší spotřebě energie, se zajištěním delší doby provozu baterií.



## Jedinečný, otočný držák RM 3

Umožňuje přesné a rychlé polohování přímky pomocí ovladače nebo aplikace – bez nutnosti dotýkání se zařízení a rizika náhodného přesunutí přímky během práce.



## Výkonnější práce díky aplikaci Bosch Levelling Remote

Díky použití smartfonu a vhodné aplikace Bosch Levelling Remote jsou nivelační práce ještě jednodušší a rychlejší – stačí propojit chytrý telefon s vícefunkčním laserem pomocí funkce Bluetooth® a již můžete bezdotykově ovládat nastavení zařízení. Díky aplikaci můžete jedním kliknutím zapnout a vypnout přímky a vodorovné body a také měnit výkon laserového paprsku. Potřebujete si udělat přestávku? Přepněte zařízení do režimu Stand-by pomocí chytrého telefonu.


## Kombinovaný křížový laser NOVINKA! GCL 2-50 C + RM 3

- **Dual Power:** napájení pomocí akumulátoru Li-Ion 12 V nebo standardních alkalických baterií
- **Jedinečný, otočný držák RM 3** umožňující dálkové polohování přímký pomocí aplikace nebo ovladače

### +Extra



v hodnotě 1 290 Kč bez DPH!



Technická data	GCL 2-50 C
Pracovní dosah	20 m (50 m s přijímačem)
Pracovní dosah bodů v svislé rovině (červených)	10 m ((nahore/dole)
Přesnost vodorovná	±0,3 mm/m
Přesnost svislá	±0,7 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Třída krytí	IP54
Závit stavivu	1/4"



#### Součásti dodávky:

- 1x otočný držák RM 2
- 1x pouzdro
- 1x záměrný terč
- 1x nástěnný držák BM 3
- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x rychlá nabíječka
- 1x L-BOXX 136

#### +EXTRA:

- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x adaptér na alkalické baterie 4xAA

#### Součásti dodávky:

- 1x otočný držák RM 3
- 1x pouzdro
- 1x záměrný terč
- 1x nástěnný držák BM 3
- 1x dálkový ovladač RC 2
- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x rychlá nabíječka
- 1x L-BOXX 238

#### +EXTRA:

- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x adaptér na alkalické baterie 4xAA

#### GCL 2-50 C + RM2

Obj. č. 0.615.994.0JZ

**8 480 Kč**

10 261 Kč

#### GCL 2-50 C + RM3

Obj. č. 0.615.994.0K7

**11 300 Kč**

13 673 Kč

## Kombinovaný křížový laser NOVINKA! GCL 2-50 CG + RM 2

- **Nová technologie zeleného laserového paprsku** zajišťuje až 4 násobně větší viditelnost přímký než v případě červených laserů, s nižší spotřebou energie, se zárukou delší doby provozu baterií
- **Dual Power:** napájení pomocí akumulátoru Li-Ion 12 V nebo klasických alkalických baterií
- **Možnost dálkového ovládání pomocí aplikace, díky funkci Bluetooth®**

#### GCL 2-50 CG + RM2

Obj. č. 0.615.994.0K1

**13 340 Kč**

16 141 Kč



Technická data	GCL 2-50 CG
Pracovní dosah	20 m (50 m s přijímačem)
Pracovní dosah bodů v svislé rovině (červených)	10 m ((nahore/dole)
Přesnost vodorovná	±0,3 mm/m
Přesnost svislá	±0,7 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Třída krytí	IP54
Závit stavivu	1/4"



**GREENLASER**  
Technology



#### Součásti dodávky:

- 1x otočný držák RM 2
- 1x pouzdro
- 1x cílová destička
- 1x stropní svorka
- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x rychlá nabíječka
- 1x L-BOXX 136

#### +EXTRA:

- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x adaptér na alkalické baterie 4xAA

### +Extra



v hodnotě 1 290 Kč bez DPH!

## SUPER CENA!

### Optický nivelátor

GOL 26/32 D/G

#### Součásti dodávky:

- 1x nivelátor
- 1x stativ BT 160
- 1x lať GR 500



Technická data	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Měrná jednotka	360 stupňů	400 gonů	360 stupňů	400 gonů
Přesnost měření	1 stupeň	1 grad	1 stupeň	1 grad
Pracovní dosah	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Zvětšení	26x	26x	32x	32x
Obj. č.	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY
Cena	<b>5 868 Kč</b>	<b>5 868 Kč</b>	<b>6 688 Kč</b>	<b>6 688 Kč</b>
	7 100 Kč	7 100 Kč	8 092 Kč	8 092 Kč

## +EXTRA!

### Laserový dálkoměr

GLM 100 C

- pracovní dosah 0,05 – 100 m
- přesnost měření ± 1,5 mm
- doba měření <0,5 s
- senzor sklonu 360°
- paměť na 50 měření
- rychlý přenos dat přes Bluetooth® a Micro-USB

## +Extra



v hodnotě 1 650 Kč bez DPH!

Obj. č. 0.601.072.700

**6 850 Kč**

8 289 Kč

#### Součásti dodávky:

- 1x GLM 100 C
- 1x pouzdro
- +EXTRA:**
- 1x kolejnice R60



## +EXTRA!

### Laserový dálkoměr

GLM 150

- pracovní dosah 0,05 – 150 m
- přesnost měření ± 1 mm
- funkce: plocha, Pythagorova věta, objem, výpočet lichoběžníku, vytyčování
- IP54
- paměť na 30 měření

## +Extra



v hodnotě 1 350 Kč bez DPH!

Obj. č. 0.601.072.000

**6 890 Kč**

8 337 Kč

#### Součásti dodávky:

- 1x GLM 150
- 1x pouzdro
- +EXTRA:**
- 1x stativ BT 150



## +EXTRA!

### Detektor D-tect 120

- max. hloubka měření 120 mm
- přesnost měření ± 10 mm
- detekované materiály: umělohmotné trubky vyplněné vodou, železné kovy, neželezné kovy, dřevěné konstrukce, vedení pod napětím

#### Součásti dodávky:

- 1x D-Tect 120
- 1x akumulátor 10,8 V 1,5 Ah
- 1x rychlá nabíječka
- 1x L-BOXX 136

#### +EXTRA:

- 1x akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah
- 1x adaptér na alkalické baterie 4x AA

Obj. č. 0.615.994.0K2

**8 290 Kč**

10 031 Kč

## +Extra



v hodnotě 1 290 Kč bez DPH!

## SUPER SET!

### Lineární laser

GLL 3-80 P + BM 1 + LR 2 + BT 350 + L-BOXX

- projekce: 3 přímky 360°
- pracovní dosah 40 m, s přijímačem až 80 m
- přesnost měření ±0,2 mm při 1 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

#### Součásti dodávky:

- 1x GLL 3-80 P
- 1x držák BM 1
- 1x přijímač LR 2
- 1x L-BOXX
- 1x rozkládací teleskopický stativ 3,5 m BT 350


Obj. č. 0.601.063.30A

**17 383 Kč**

21 033 Kč



ušetříte cca 2 740 Kč bez DPH!



# První rotační laser s ochranou proti krádeži pro všechny nivelační práce

## SUPER CENA! GRL 500 H/HV



- JEDNOROVINNÝ LASER**  
k měření sklonů až 10 %
- PRACOVNÍ ROZSAH S PŘIJÍMAČEM**  
Ø 500 m
- LI-ION INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR**
- PŘESNOST NIVELACE**  
± 0,05 mm/m
- PŘIPOMENUTÍ KALIBRACE**  
při pádu přístroje, při delším vynechání kalibrace, nebo při skladování mimo rozsah skladovací teploty
- ODOLNOST**  
při pádu z 1m a krytí IP 56



**OCHRANA PROTI KRÁDEŽI**  
alarm při neoprávněné manipulaci s přístrojem

**SIMULTÁNNÍ NABÍJENÍ**  
lithium-iontové akumulátory obou součástí se nabíjejí společně a jsou nabitě během minimální doby, 20 min. nabíjení = 4 hodiny práce

**FUNKCE "CENTER LINE"**  
automatické zaměření do středu přijímače a zobrazení sklonu v procentech



Více informací o produktu na [www.bosch-professional.cz](http://www.bosch-professional.cz)



Technická data	GRL 500 H set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 HV set + BT 170 HD + GR 240
Třída laseru	2	
Ø pracovní rozsah s přijímačem	500 m	
Přesnost nivelace	± 0,05 mm/m	
Rozsah měření sklonů	± 10%	
Rychlost rotace	600 min <sup>-1</sup>	
Ochrana proti prachu a vodě	IP56	
Doba provozu, max.	25 h	
Obj. č.	0.615.994.0EE	0.615.994.0EF
Cena	<b>27 800 Kč</b>	<b>30 500 Kč</b>
	33 638 Kč	36 905 Kč

**Součástí dodávky:**  
1x GRL 500 H  
1x stativ BT 170 HD  
1x lať GR 240

**Součástí dodávky:**  
1x GRL 500 HV  
1x stativ BT 170 HD  
1x lať GR 240

HEAVY  
DUTY

## Vyvinuto, abychom vyhověli všem vašim potřebám

**Vy pracujete v extrémních podmínkách. My vám nabízíme extrémní řešení.**

Zajišťujeme neporovnatelnou odolnost, spolehlivost a nejvyšší třídu efektivity. Všechny výrobky jsou výsledkem inovativnosti a pokročilé technologie a nabízejí maximální životnost. Bosch Heavy Duty – výkon, efektivita a odolnost v novém vydání!

## Co to je Heavy Duty?

Náš nový program zcela jistě vyhoví všem vašim potřebám – nová definice výkonu, efektivity a odolnosti. Bosch Heavy Duty – váš partner, který zvládne nejobtížnější pracovní podmínky v následujících odvětvích:


- ▶ Stavebnictví
- ▶ Energetika a hornictví
- ▶ Lodní stavitelství
- ▶ Železnice a vozový park
- ▶ Průmyslová výroba
- ▶ Automobilový průmysl

HEAVY  
DUTY

Hleďte značku  
Heavy Duty  
na obalech



Najdi nás na 



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

Robert Bosch obytná s.r.o.,  
Divize elektrického nářadí Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5  
[www.bosch-professional.cz](http://www.bosch-professional.cz)  
Poradenská služba: +420 261 300 484